












Chicago Metallic™ Øvrige systemkomponenter

Øvrige systemkomponenter

- Et utvalg av spesifikt tilbehør til forskjellige løsninger
- Brukes til å skape rask og sikker himlingsinstallasjon

SORTIMENT

Produktgruppe		Komponent	Pr. pakke	
			Stk.	kg
DCP		Gipstilslutningsbrakett	100	5,1
GCN		Tredje hånden	6	0,2
AB T		Montasjevinkel 1714 for T-profil	100	2,6
CONN T/1		Krysskobling T-profil 3004	100	2,2
CONN T/2		T-kryss 3005	50	1,8
Z STEP 19x58 LC		Z-profil kobling	100	5,1
FC SMF		SMF-klips	100	
LF X 600		X kant ramme til armatur i 600 x 600 mm	1	0,67

EGENSKAPER



Reaksjon på brann

A1



Korrosjonsklasse

B



Inneklima

Fullt ut gjenanvendelig

05.2017 | Alle fargekodene nevnt er basert på NCS – Natural Colour System® eid av og brukt på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm 2010.
ROCKFON® er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykkekall samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel.

ROCKFON

A/S ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

www.rockfon.no