

**NO YTELSESERKLÆRING
SE PRESTANDADECLARATION
FI SUORITUSTASOILMOITUS**

Nr. 01-06-01

1. **NO** Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
SE Unik identifieringskod för produkttypen:
FI Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi
- NO Hunton Nativo Trefiberisolasjon Plater**
SE Hunton Nativo Träfiberisoleringsplatta
FI Hunton Nativo, Puukuitueristelevy
WF-EN13171-T2-MU3/5-TR1
2. **NO** Type-, parti- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4 (Byggevareforordningen):
SE Typ-, parti-, eller serienummer eller annan form av deklaration som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med artikkel 11 nr. 4 (Byggproduktförordningen):
FI Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muunlainen ilmaisu, joka mahdollistaa rakennustarvikkeen tunnistamisen, artiklan nro. 11 mukaisesti. 4 (Rakennustarvikemääräykset):

NO Ikke relevant
SE Ej relevant
FI Ei oleellinen

3. **NO** Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
SE Tillverkarens avsedda användningsområden för byggprodukten, i enlighet med den relevanta harmoniserade tekniska specifikationen:
FI Valmistajan tarkoittamat rakennustarvikkeiden käyttöalueet, yhdenmukaisesti harmonisoidun teknisen erittelyn mukaisesti:

NO Termisk isolasjon av bygninger
SE Värmeisolering av byggnader
FI Terminen rakennuseriste

4. **NO** Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5 (Byggevareforordningen):
SE Namn, registrerat varumärke och kontaktadress till tillverkaren enligt artikkel 11 nr. 5 (Byggproduktförordningen):
FI Nimi, rekisteröity tavaramerkki ja valmistajan osoite artiklan nro 11 mukaisesti. 5 (Rakennustarvikemääräykset):

Hunton Fiber AS
Postboks 633
NO-2810 Gjøvik

NO Produksjonssted:
SE Produktionsort:
FI Tuotantopaikka:

Hunton Isolasjon AS
Brennbakkvegen 15
NO-2822 Bybrua

5. **NO** Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (Byggevereforordningen):
SE Namn och kontaktadress till godkänd representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12 nr. 2 (Byggproduktförordningen):
FI Nimi ja yhteystiedot hyväksytylle edustajalle, jonka toimivalta kattaa ilmoituksen antamisen artiklan nro 12 mukaisesti. 2 (Rakennustarvikemääräykset):

NO Oppgis ved henvendelse til produsent
SE Uppges vid hänvisning till tillverkare
FI Saa pyydettäessä valmistajalta

6. **NO** Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V. (Byggevereforordningen):
SE Det eller de system för bedömning och kontroll av byggproduktens konstanta prestanda, som anges i bilaga V. 2 (Byggproduktförordningen):
FI Rakennustarvikkeen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti. (Rakennustarvikemääräykset):

NO/SE System 3
FI Järjestelmä 3

7. **NO** Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevarer som omfattes av en harmonisert standard:
SE Om prestandadeklarationen gäller en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
FI Kun kyseessä on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustarvikkeen suoritustasoilmoituksesta:

EN 13171:2012+A1:2015

8. **NO** Navn, kontaktadresse og nummer til godkjent organ og oppgaver:
SE Namn, kontaktadress och nummer till godkänt organ och uppgifter:
FI Nimi, yhteystiedot ja puhelinnumero hyväksytylle laitokselle ja toimeksiantajalle:

NO Testing av varmeledningsevne:
SE Testning av värmeledningsförmåga:
FI Lämmönsiirtokyvyn testaus:

Teknologisk Institut
Gregersensvej 1
DK-2630 Taastrup

NO Nummer av godkjent organ: 0396
SE Nummer för godkänt organ: 0396
FI Hyväksytyn elimen numero: 0396

NO Testing av brannegenskaper:
SE Testning av brandegenskaper:
FI Palo-ominaisuuksien testaus:

Materialprüfanstalt für das Bauwesen
Beethovenstraße 52
DE-38106 Braunschweig

NO Nummer av godkjent organ: 0761
SE Nummer för godkänt organ: 0761
FI Hyväksytyn elimen numero: 0761

9. **NO** Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
SE Om prestandadeklarationen gäller en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:
FI Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustarviketta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

NO Ikke relevant
SE Ej relevant
FI Ei oleellinen

10. **NO** Angitt ytelse:
SE Specificerad prestanda:
FI Ilmoitetut suoritusasot.

NO Tab. 1: Ytelser
SE Tab. 1 Prestanda
FI Taulukko 1

NO Vesentlige egenskaper SE Viktiga egenskaper FI Perusominaisuudet	NO Ytelse SE Deklaration FI Suoritustaso	NO/SE Produktstandard FI Tuotestandardi
NO Varmeledningsevne λ_D (23 °C/50 %) SE Värmeledningsförmåga λ_D (23 °C / 50 %) FI Lämmönjohtokyky λ_D (23 °C / 50 %)	0,038 W/m*K	NS-EN 13171:2012+A1:2015
NO Varmemotstand R SE Värmemotstånd R FI Lämmönkesto R	Tykkelser og R se Tab. 2 Tjocklek och R se Tab. 2 Paksuus ja R katso taulukko 2	
NO Egenskaper ved brannpåvirkning SE Egenskaper vid brandpåverkan FI Ominaisuudet palamistapahtumassa	E	
NO Strekkfasthet vinkelrett på overflaten SE Draghållfasthet vinkelrätt mot ytan FI Kohtisuoraan pintaan kohdistuva lujuus	TR1	
NO Strekkfasthet parallelt med overflaten SE Draghållfasthet parallellt med ytan FI Pinnansuuntaisen lujuus	NPD	
NO Tykkelsesklasse SE Tjocklek klass FI Paksuusluokka	T2; tykkelser se Tab. 2 T2; Tjocklek se Tab. 2 T2; Paksuus katso taulukko 2	
NO Bestandighet av varmemotstand ved aldring/nedbrytning SE Beständighet av varmemotstånd gentemot åldring/nedbrytning FI Lämmönkeston pysyvyys vanhentumisen/murtumisen yhteydessä	NPD	
NO Bestandighet av brannegenskaper ved aldring/nedbrytning SE Beständighet av brandegenskaper gentemot åldring/nedbrytning FI Palamisominaisuuksien säilyvyys vanhentumisen/murtumisen yhteydessä	NPD	
NO Korttidsvannabsorpsjon SE Korttidsvattenabsorption FI Lyhytaikainen höyrynkesto	NPD	
NO Vanddampmotstandsfaktor μ SE Resistensfaktor vattenånga μ FI Höyryn kestokerroin μ	3/5 (vått/tørt) 3/5 (vått/torrt) 3 / 5 (märkä / kuiva)	
NO Utslipp av farlige stoffer eller stråling SE Utsläpp av farliga ämnen eller strålning FI Vaarallisten aineiden tai säteilyn päästöt	NPD	

NO Luftstrømningsmotstand SE Luftflödesmotstånd FI Ilmanvirtausvastus	6 kPa s/m ²
NO Kontinuerlig ulming SE Kontinuerligt glödande FI Jatkuva kyteminen	NPD
NO Lydabsorpsjon SE Ljudabsorption FI Äänenvaimennus	NPD
NO Egenskaper ved brannpåvirkning i standardisert oppsett simulerende sluttbruk SE Egenskaper vid brandpåverkan i standardiserad installation som simulerar slutanvändning FI Palokäyttäytyminen standardisoidusti laaditun loppukäytön simuloinnissa	NPD
NO Dimensjonsstabilitet SE Dimensionsstabilitet FI Muodonpitävyys	NPD
NO Kompressibilitet SE Kompressibilitet FI Kokoonpuristuvuus	NPD
NO Egenskaper ved kompresjon SE Egenskaper vid kompression FI Ominaisuudet puristuksessa	NPD
NO Punktlast SE Punktlast FI Pistekuormitus	NPD
NO Dynamisk stivhet SE Dynamisk styvhet FI Dynaaminen jäykkyys	NPD

NO Tab. 2: Tykkelser og varmemotstand R
SE Tab. 2: Tjocklek och Värmemotstånd R
FI Taulukko 2 Paksuus ja Lämmönkesto R

NO Nominell tykkelse SE Nominell tjocklek FI Nimellispaksuus	NO Varmemotstand R SE Värmemotstånd R FI Lämmönkesto R	NO Nominell tykkelse SE Nominell tjocklek FI Nimellispaksuus	NO Varmemotstand R SE Värmemotstånd R FI Lämmönkesto R
[mm]	[m ² *K/W]	[mm]	[m ² *K/W]
45	1,18	145	3,82
48	1,26	148	3,89
50	1,32	150	3,95
70	1,84	170	4,47
95	2,50	195	5,13
98	2,58	198	5,21
100	2,63	200	5,26
120	3,16	220	5,79

11. Ytelsen for varen som angitt i punkt 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i punkt 10. Prestandan för produkten som anges i punkt 1 och 2, är i enlighet med prestandan som anges i punkt 10. Kohdissa 1 ja 2 ilmoitettu suoritustaso, on vastaava kohdassa 10 ilmoitetun suoritustason kanssa.

Gjøvik, 06.05.2019

(place, date)



Ralf Paustian
(Head of Product and Process Development)

06.05.2020; Side 4 av 4