

INTERIØR

med sjel

Panel | Gulv | Listverk

Bli inspirert med treprodukter
fra Moelven





6

Innhold

HJEMME HOS 6

Den store forvandlingen 6

Slik lykkes du med tre i hjemmet 12

PANEL 15

Lasert, malt, beiset, oljet 16

Termotre til bad og badstu 26

Panelsortiment 26

HJEMME HOS 32

Hoel Gård – en herregård ved Mjøsa 32

GULV 37

Heltregulv – furu, eik, gran, Herregårdsgulv 40

Gulvsortiment 44

HJEMME HOS 54

Glade hytteeiere 54

LISTVERK 61

Listverksortiment 62

MONTERING OG VEDLIKEHOLD 78



32



54

©Moelven 10.2021 / 142619.

Utgiver: Moelven Wood AS.

Design: Knowit

Trykk: Hamar Media AS, avd. Nydal.

Papir: Gmund Wood Solid Limba, 300 g/omslag.

G-print 150 g/inmat.

Fargene på bildene kan avvike fra originalprodukt.

Skal du bygge nytt eller pusse opp?

TRE

Miljøvennlig | Bærekraftig
Klassisk | Varig

I Norge har vi lange tradisjoner for å bygge i tre. Fra vikingskip og stavkirker til moderne høyhus i massivtre. Visste du at tre er vårt eneste fornybare bygningsmateriale? I motsetning til andre byggematerialer fremstilles treprodukter ressurseffektivt, med lavt forbruk av fossil energi og høy andel klimavennlig bioenergi i produksjonen. Trevirke binder også CO², og karbonet lagres i treproduktet helt til det frigis gjennom nedbrytning eller forbrenning. Bruk av tre i bygg bidrar derfor til en reell klimagevinst, og til at Norge som nasjon kan klare å oppfylle målet om å bli karbonnøytral innen 2030.

Også innendørs er vi vant til å bruke treverk – mange husker kanskje tiden hvor både vegger, tak og møbler skulle være ubehandlet furu? Vi verken tror eller håper denne tiden skal komme tilbake. Men vi vet at bruk av tre innvendig bidrar positivt til både innemiljøet og klimaregnskapet. Ifølge forskere påvirkes vi mennesker positivt ved å omgi oss med tre. Vi føler oss rett og slett bedre om vi bor i trehus.*

Heltreprodukter fra Moelven er med å skape varme og trivsel i hjemmet ditt. Tre kan varieres i det uendelige, og det kan skapes spennende kontraster mot andre materialer som malte flater, skifer, betong eller marmor.

Skogen våre produkter kommer fra er bærekraftig, det vil si at skogen forvaltes slik at kommende generasjoner skal kunne hente ut like mye tømmer som vi gjør. Vi har også som mål at våre produkter skal være så kortreist som mulig. Kun vannbaserte og miljøvennlige produkter benyttes ved overflatebehandlingen. For å forsikre oss om at vi tilbyr produkter av ypperste kvalitet, samarbeider Moelven kun med de beste leverandørene både på råstoff og malingsprodukter. Vi har også tett samarbeid med ulike forskningsmiljøer slik at vi hele tiden ligger i forkant av utviklingen innen behandlede interiørprodukter i tre.

Vil du matche favorittmøbelet eller tapeten med en spesiell farge? Moelven tilbyr et bredt spekter av paneler, gulv og listverk. Alle våre produkter kan behandles med valgfri NCS-farge, beis eller dekorvoksolje. Velg type overflate, profil og eventuelt farge, og vi er sikre på at du får et flott sluttresultat – akkurat slik du vil ha det.

Siden tre er et av de mest naturlige byggematerialene du kan velge vil du også oppleve at tre gir rommet særpreg. Hver enkelt planke er unik fra naturens side. Årringer og kvister gir produktene karakter og særpreg. Og med riktig vedlikehold og omsorg får du en bolig eller hytte som du vil ha glede av i lang, lang tid fremover.

* Forskningsprosjektet Wood2new



– Det er slutt på den tiden da vi tok med de gamle tingene på hytta. Vi vil ha det fint på hytta også, vi tilbringer så mye tid der.

Inger Marie Grini, hytteeier

HYTTEEIERS BESTE TIPS

er å snakke med profesjonelle folk når du skal pusse opp eller renovere. Ingenting slår erfaring og kunnskap.

Angen er nybygget, her var det svalgang før. Veggene har hvitlaset sprekkepanel, som resten av hytta. Her er god plass til garderobe, og takhøyden utnyttes med en plassbygget hylle, mens en kommode holder votter, briller og annet utstyr.



Den store FORVANDLINGEN

I halvannet år levde Inger Marie Grini og familien i en lykkelig illusjon om det enkle livet på hytta. Så begynte det å dryppe fra taket.

TEKST: EVA HØYDALSVIK FOTO OG STYLING: INGER MARIE GRINI

«Ok, vi kjøper den hvis du lover at vi ikke skal pusse den opp!» Det var beskjeden Inger Marie Grini ga sin samboer Øystein, da han foreslo å legge inn bud på en hytte. De hadde vært og sett på den noen dager tidligere, og vært skjønt enige om at den var uaktuell. Men, så hadde barna kost seg skikkelig der, da. Og den lå i et område de kunne se for seg å eie hytte i, hvis de noen gang skulle det. De hadde leid litt her og der i noen år, og var ganske fornøyde med det.

– Livet som leietakere var ganske befriende, samtidig som at å pakke bilen full av alt vi kom til å trenge av klær og utstyr i tilfelle ditt og datt, var litt pes. Til og med salt og buljongterninger måtte pakkes, liksom. Pluss at vi alltid måtte bruke noen timer på å vaske oss ut. Det

var mye styr, så vi drømte litt om hvor enkelt det måtte være å eie noe eget, forteller Inger Marie.

At de var hyttmennesker var de ikke i tvil om. Familien på fire bor svært sentralt i Oslo, riktignok med hageflekk, men de vil helst ut av byen i helgene. Og de er veldig glade i snø! Så, de hadde vært på noen hyttevisninger. Bare for å se. De fleste falt gjennom – også denne, som ble sett på vei hjem fra hyttetur på Hafjell sent en søndag.

– Det var tåke og dårlig vær, det var som å være på visning i blinde. Vi likte området, men så ikke egentlig hvordan den lå i landskapet. Og selve hytta var enkel standard preget av hjemmesnekring. Eller ja, den var rett og slett stygg, sier Inger Marie.

Det er mulig at hytta ble dømt fra et litt uforholdsmessig perspektiv, ettersom Inger Marie har fotografert for ledende hytteprodusenter, som Rindalshytter og Leve Hytter, kjent for et enkelt og tydelig formspråk, som de fleste bare kaller råfine hytter. Med store vindu, slanke linjer og takhøyde. Alt denne hytta ikke hadde.

– Altså, den var i to deler, den opprinnelige hytta fra 60-tallet og et like stort påbygg fra 80-tallet – og de hang ikke ordentlig sammen engang. Det var små vindu, vegg til vegg-teppe på gulvet og et beist av en peis. Den oppfylte ingen av våre krav, sier Inger Marie.

Likevel så sto altså mannen hennes der og sa han ville legge inn bud. Han hadde fått en følelse. Så da kjøpte de den, med den felles intensjon om

at det skulle bare være hytte. Ikke et oppussingsprosjekt, ikke et sted de måtte dra og gjøre vedlikehold. Ikke laget for interiørmagasiner.

– Det holdt i halvannet år, og det var fantastisk! Vi dro opp i helgene og bare var der. Vi var mest ute, men når vi kom inn laget vi god mat i det upraktiske kjøkkenet, spiste sammen i den mørke kroken av stuen med levende lys og herlige samtaler, og vi tente opp i den gamle peisen, som fylte rommet med like mye røyk som varme. Alt av skiutstyr og uteklær var klart når vi kom, vi trengte ikke å vaske oss ut, og hvis noe falt i gulvet og laget hakk var det ingen som merket det. Vi var helt frie, og Gud! Så deilig det var, sier Inger Marie.



I stuekroken er nesten alt nytt. Vi har valgt varige materialer som medfører lite vedlikehold og møbler med varig kvalitet.



Barnerommet har plassbygde køyesenger, den gamle panelen, og det gamle gulvet ble malt.

Men; ingen ting varer evig, særlig ikke illusjonen om noe vedlikeholdsfritt. Og en dag dryppet det fra taket.

– Når vi begynte å undersøke skjønte vi at vi måtte ha helt nytt tak, bytte deler av fasaden og flere vinduer.

Og dermed var de i gang. Når de først skulle rive taket kunne de kanskje oppfylle drømmen om takhøyde? Og nye vinduer medførte at man kunne velge større vindu, lavere plassert slik at man kan se ut når man sitter i sofaen. Og få flyttet døren til uteplassen? Og er det ikke greit å legge nye gulv, når man river beistet av en peis? Og kanskje bygge et skikkelig bad?

– Vi måtte til slutt begrense oss selv, for det baller fort på seg. Vi ønsket ikke

å skrelle bort all historie i oppussingen heller, sier Inger Marie.

– Vi var jo blitt glade i stedet!

Men noe ville de unne seg. Så da Øystein sa: «Jeg må ha nytt gulv!», kontret Inger Marie med: «Ok, da må jeg ha nye vegger og et mer praktisk kjøkken.» Men det fikk holde, utover det rent nødvendige, altså.

– Jeg var virkelig ikke begeistret for panelet i stuen, det var alt for profilert! Men vi endte med å legge nytt gulv og nye vegger bare i påbygget, også beholdt vi de gamle, malte gulvene i 60-tallsdelen og det glatte panelet.

Etter et drøyt år med ombygging og oppussing, både inne og ute, er eierne storfornøyde med resultatet.

– Det viser seg at når de store tingene er på plass – et skikkelig tak, godt med dagslys og et deilig gulv å stå på, så blir det mye enklere å gjøre det fint rundt seg, sier Inger Marie.

Og fint er det blitt. Lyst, renlinjet, med kvalitetsmaterialer og gjennomført stil.

– Målet har hele tiden vært at vi skal ha en fritidsbolig, med vekt på fritid, men det gjør jo ikke noe at det er fint også. Vi har valgt varige materialer som medfører lite vedlikehold og møbler med varig kvalitet. Forskjellen nå, er at vi føler mer ansvar for stedet, og det er en følelse som tilfører hytta en ekstra verdi. Nå er den vår på ekte, og den skal bli i familien lenge. Mye lenger enn oss.

»»»



På hovedsoverrommet har veggene profilert panel, samme type som var i stuen før, men malt i den dempede grønntonen Northern mystic 7613 fra Jotun.



Spisestuen er blitt et helt annet sted etter at taket ble løftet og vegg og gulv ble nytt. Takstolene er de originale, men de er pusset og lakket i samme nyanse som det nye taket – lasert sprekkpanel, samme som på veggene. Gulvet er heltre furu, oljet i fargen Arctic. Gulvet er så vakkert, og dessuten godt å gå på. Selv om vi ikke har varmekabler, så føles det varmt, sier Inger Marie.



Alle detaljer er holdt i sort, ikke bare på kjøkkenet, men i hele hytta. Vask, armatur og lamper er fra Ikea, og knaggrekken fra Granit.



Vi endte med å legge nytt gulv og nye vegger bare i påbygget, også beholdt vi de gamle, malte gulvene i 60-tallsdelen og det gule panelet.



– Alle hytter må ha et gjøkur. Jeg har et liggende, men har ikke klart å bestemme hvor det skal henge ennå. Må finne den perfekte plassen først.

Inger Marie Grini, hytteeier

Gulvet er så vakkert, og dessuten godt å gå på. Selv om vi ikke har varmekabler, så føles det varmt, sier Inger Marie.

GODE TIPS TIL HYTTERENOVERING

– Det er viktig at dere lager et godt budsjett og setter av nok tid. Vit at du trenger sannsynligvis mer av både penger og tid enn du tror, sier Inger Marie. Hun har notert seg flere gode tips, som hun vil dele med deg som vurderer å renovere eller pusse opp en hytte:

1. Finn deg en skikkelig prosjektleder, det er alfa og omega. All ære til Øystein, som gjorde denne jobben for oss. Du trenger noen som kan trekke de lange linjene og holde oversikt. Jeg er best på detaljering.
2. Deretter: velg skikkelige håndverkere. Folk som kan sitt fag og bidrar med kunnskap, erfaring og ideer. Jeg har blant annet lært at lister ofte brukes kun for å skjule dårlig håndverk. Vi har ikke lister i taket, og det øker inntrykket av takhøyde.
3. Bruk tid på å finne ut hvilket uttrykk dere ønsker fordi det påvirker materialvalg i høy grad. Da vi fant gulvet fra Moelven falt mye på plass for oss, derfra var valg av hvitlasert sprekkpanel i furu og enkle, hvitmalte lister til vinduene enkelt.
4. Velg materialer i god, varig kvalitet. Det angreer du aldri på.



TIPS

– fra kategorisjef interiør,
Pål Thomas Kvil

Slik lykkes du med tre i hjemmet:

- Tre er et levende material – verdsett dens spill og ulikheter
- Kombiner gjerne tre med andre materialer i interiøret for å skape kontraster – da kommer treets naturlige varme til sin rett
- Lag gjerne en kontrastvegg i tre – dette skaper liv og kontrast i interiøret. Tenk kjøkken, stue, soverom. Eksempelvis egner en panelvegg seg godt på kjøkkenet, spesielt hvis du har et rent og minimalistisk kjøkken. Husk at det kan være lurt å bruke pleksiglass over panelet i sprutområder.
- For et helhetlig uttrykk – la listverket følge samme tremateriale og farge som gulv, vegg og tak. La taklistene følge taket og gulvlistene følge gulvet.
- Profilen på panelet har mye å si for uttrykket på rommet. Mange ønsker en så ren og enkel panelprofil som mulig for et rolig og rent uttrykk i rommet. Kombiner gjerne panel med ulike bredder og tykkelser for et mer spennende uttrykk.
- Lek deg med ulike treslag og farger! Kontraster er i tiden.
- Velg gulv som er tilpasset bruken av rommet. Er rommet høy- eller lavtrafikkert? Furugulv er mykt av natur, og føles varmt og behagelig å gå på, furu egner seg derfor svært godt i hytter og i lavtrafikkerte rom som for eksempel soverom. Mer trafikkerte rom som kjøkken og stue vil kreve et gulv som tåler mer – her er eik et svært godt alternativ.
- Lys og lyssetting er viktig i alle rom – og kan være med på å få frem detaljer og ikke minst skjønnheten og det unike i treet.



Gulv: Heltregulv furu, børstet natur, oljet Arctic.



Gulv: Heltregulv furu, 20x142, børstet natur, hardvoksoljet. Kongle. Fotlist: furu, 15x070, Tidløs, børstet, oljet Kongle.



Vegg: Panel, furu, 13x120, Sprekk, malt: Bonnuli S0502Y.

Lys og lyssetting er viktig i alle rom – og kan være med på å få frem detaljer og ikke minst skjønnheten og det unike i treet.



Vegg: Panel, furu, 1,3x1,20. Sprekk, børstet, malt: Kullsort (spesialbestilling)

PANEL

Bruk av panel innvendig på vegg og i tak har lange tradisjoner i Skandinavia, og vi i Moelven har bidratt med å bygge gode rom i mange, mange år. Ønsket uttrykk på rommet endrer seg i takt med tiden. Trender kommer og går, men behovet for gode kvalitetsprodukter som virker godt på innemiljøet er det stadig behov for.

Valgmulighetene er mange, og vi i Moelven utvikler stadig nye profiler og farger som gjør at panelene egner seg like godt i moderne hus som i hytter.

Vårt brede utvalg av profiler og overflate-behandlinger gjør det mulig for alle å finne et panel som passer ditt personlige uttrykk. Finner du det ikke i vårt standardsortiment kan det spesialbestilles.

Alle panelene fra Moelven er produsert av furu eller gran av høy kvalitet. Velg mellom fast lengde 2,39 m eller løpende lengder. Våre paneler er nedtørket til ca 12%, noe som gir et stabilt panel etter montering. De mest populære profilene er lagerført mens andre er bestillingsvare med en leveringstid på ca. to uker.

Standardfargen er hvit (NCS S0502Y, glans 20–25), men du kan bestille den NCS-fargen du ønsker – påregn da en leveringstid på to til tre uker.

Lasert panel

Lasert panel gir et lyst og trivelig uttrykk der treets struktur og naturlighet kommer godt frem. Laseringen inneholder naturlige stoffer som gjør at panelet holder meget godt på fargen år etter år og er klar til bruk etter montering.

Ingen etterbehandling er nødvendig. Det er mest vanlig å lasere furu. Dette treslaget ligger som standardsortiment i byggevarhusene. Gran kan også laseres og gir et lyst og fint panel. Lasert panel fra Moelven leveres i alle dimensjoner og profiler. De mest populære profilene er lagerført, mens de øvrige er bestillingsvare (leveringstid ca. to uker).

NYHET!

Nå får du også en enda hvitere variant. Vi kaller den dobbel hvitlasert. Denne har en annen produksjon som gir en hvitere overflate enn vanlig hvitlasert.

Vegg: Panel, furu, glatt, kombinasjon av 13x095, 13x120, 14x145, lasert; Hvit, Gulv: Heltreguliv elk, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet; Arctic. Karmilist: Furu, rundkant 10x070, malt: S 0502Y Bomull. Gulvlist: Rundkant 10x070, malt: S 0502Y Bomull.

Malt panel

Malt panel gir deg en heldekket overflate, men treets naturlige og unike struktur vil fortsatt være synlig. Treets gode og unike egenskaper som et pustende, varme- og fuktstabiliserende materiale blir ikke svekket. Velg fargen og profilen du synes passer best for å skape det rommet du ønsker deg.

Moelven påfører panelet en tostrøks industriell overflatebehandling, ett strøk grunnfarge pluss ett toppstrøk. Toppstrøket er en UV-forsterket akrylmaling. Dette gir en heldekkende behandling, men med treets naturlige struktur er kvister fortsatt synlig.

De mest populære profilene er lagerført mens andre er bestillingsvare (leveringstid ca. to uker). Standardfargen er hvit (NCS S0502-Y, glans 20-25), men du kan bestille den NCS-fargen du selv ønsker. Påregn en leveringstid på to til tre uker. Moelven benytter en vannbasert og miljøvennlig maling som er utviklet i samarbeid med en av verdens ledende leverandører av maling. Alle våre malte paneler har fem års garanti mot kvistgulning.

Har du en drømmefarge?

Da kan du bestille ditt panel i denne fargen. Vi leverer alle NCS-farger på bestilling.



Vegg:

Panel, furu, 13x145, Glattpanel, malt: S 7010-R90B-4477 Deco Blue (spesialbestilling).

Panel, furu, 13x120, Sprekk, malt: S 0502Y Bomull.

Panel, furu, 13x120 mm, malt: Klassisk hvit

Vegg: Panel, furu, 13x120, Skygge skrå, malt: S 0540-Y90R (spesialbestilling)



Vegg: Sjøbodpanel, furu, 13x120 mm, malt. Sten, Gult, Heltre, furu, 20x117 mm, Børstet natur, oljet. Eina



Sjøbodpanel

Når vi utviklet sjøbodpanelene ble vi inspirert av værslitte yttervegger og naturens egne krefter.

Sjøbod har en børstet overflate som gir inntrykk av rustikk tre som har vært utsatt for vær og vind. Panelet er ferdigmalt og er enkelt å montere – du har en ferdig og unik vegg på kun kort tid. Panelet kommer i den tidløse sprekkprofilen. De er påført en grunnfarge, børstet og deretter påført en annen farge i toppstrøket – det er dette som gir det spesielle og rustikke utseende. Panelet kommer i fire lekre farger, som alle er inspirert fra naturens egen skattekasse: Snø, Sten, Strand, Kakao.

Den rustikke overflaten gir en herlig følelse og fører tankene til naturen og dens krefter. Hvert panelbord er unikt, takket være den spesielle børsteteknikken. Velger du Sjøbod får du en unik og effektiv vegg.

TIPS

Sjøbod har spennende fargenyanser som kan variere noe fra panelbord til panelbord.

Dette skyldes blant annet treets iboende egenskaper, børsting og påføring av flere farger. Produktet skal være slik, det er dette som gir veggene et unikt utseende. Et godt tips er allikevel å være ekstra nøye med å kjøpe nok panel og planlegge monteringen nøye. Åpne gjerne flere bunter av gangen og sorter for et best mulig homogent og vakkert sluttresultat.




For mer detaljert informasjon om behandling og montering, se moelven.no/byggeogbo

«Treet får virkelig vist frem sine unike, visuelle egenskaper.»



Vegg: Panel, furu, 13x120, Sprekk, børstet, oljet. Terra (spesial, kvistfri panel). Fotlist: Elk, 15x070, Tidløs, børstet, oljet. Arctic.



Beiset panel

Beis er med å forsterke skjønnheten og det unike i trevirke og gir mange spennende fargemuligheter.

Ved å hente inspirasjon i naturens egne farger og materialer kan du skape et innemiljø med en naturlig harmoni. Nettopp derfor velger stadig flere beiset panel innvendig på hytta. Noe som også er tydelig i en rekke interiørmagasiner. Der ser du panel med høvlede eller rue overflater i flotte transparente beiser. Treet får virkelig vist frem sine unike visuelle egenskaper.

Moelven både sprøyter og polerer inn beisen i trevirket, noe som gir en jevnere påføring og finere overflate enn ved kun sprøyting. Våre standard beisfarger er: Himmelgrå, Sandbeige, Skogbrun, Drivved, Fjellbrun, Seterbrun, Skigardsgrå, Morgendis og Svaberg.

Oljet panel

Interiørprodukter behandlet med hardvoksolje får en varm, sløret og rolig overflate som også føles god å ta på.

Tidligere var det kun våre heltregulv som fikk denne olje-behandlingen. I tillegg til den unike overflaten er produktene svært slitesterke og enkle å vedlikeholde. Skulle du være så uheldig å skade vegg, er det mulig å punktrepere. Vår interiørdesigner har jobbet frem en rekke spesialvalgte farger, tilpasset det nordiske trendbildet. Produksjonen foregår ved vår splitter nye overflatebehandlingslinje, og produktene er klare til bruk når de er ferdig montert. Da produktene produseres på bestilling må du beregne en leveringstid på ca. tre uker.



Vegg: Panel, furu, 13x120, Sprekk, børstet, oljet. Terra (spesial, kvistfri panel). Gulv: Heltregulv, elk, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet. Terra. Fotlist: Furu, 15x070, Tidløs, børstet, oljet. Terra.



* bestillingsvare

Oljene Moelven bruker er miljøvennlig, biologisk og allergi-vennlig. Den er i hovedsak bygget opp av rensede rapsoljer, linfrøoljer og soyaoiljer iblandet voks fra carnauba- og candelillaplenter.





Vegg: Herregårdspanel, furu, 25x187, Sprekk, børstet, oljet, kongle.
Gulv: Heltregulv eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet, kongle.
Føtlist: furu, 15x070, Tidløs, børstet, oljet, kongle.



Herregårdspanel

Solid og eksklusiv interiørpanel i furu i 20 og 25 mm tykkelse.

Panelet er laget på samme gode håndverksmessige måte som våre heltregulv. Dette gir et ekstra stabilt panel med minimal bevegelse. Her brukes det utelukkende norsk råstoff, med et rolig kvistbilde.

Dimensjonene passer sammen uavhengig av tykkelser og bredder – noe som kan gi et spennende uttrykk på vegg. Leveres oljet med Arctic som standardfarge, kan også leveres i valgfri oljefarge på forespørsel. Herregårdspanel får du i Sprekk og Skygge skrå.

Gulv og vegg: Termoask 15x77x460, select, Espresso.



Termotre til bad og badstue

Moelven tilbyr ulike typer termotre som er godt egnet for bruk i bad og badstue.

Vegg, tak og bank: Spiler, Termo osp, 15x088, ubehandlet.



Termobehandlingen er basert på en gradvis temperatur og fuktprosess, ingen kjemikalier benyttes. Fordelene med termotre er høy stabilitet og lite bevegelse. Termobehandlingen fører til at treet får en jevn, gjennomgående farge. Overflaten er i høy kvalitet i nesten kvistfri sortering, noe som gir et enkelt renhold.


Bad:

Termoask kan med hell benyttes på badet. Treverket gir rommet varme og skaper en egen stemning. Fordelen er at du alltid har et varmt gulv, både optisk og rent teknisk sett. Gulvet er også annerledes å trå på, og mer sklisikkert enn fliser. Det gir rett og slett en annen atmosfære og opplevelse av rommet enn med flis. Bruker du termoask i våtsonen krever dette en del vedlikehold i form av jevnlig oljing.

Badstue:

I badstuen brukes det treslag som ikke drar til seg varme, og det kan være lurt å bruke kvistfrie treslag for å unngå kvaer. Moelvens utvalg av badstueprodukter er nøye utvalgt både for sin kvalitet, utseende, men også for at de leder mindre varme og gir en behagelig sitteflate.

Vegg, tak og bank: Spiler, Termo osp, 15x088, ubehandlet.



Hvordan velge panel

Velg treslag, profil, dimensjon og overflate

Sprekkpanel



Perlestaffpanel



Glattpanel



Rundtømmerpanel
Rund topp



Faspanel



Rundtømmerpanel
Flat topp



Skyggepanel
Skrå kant



Østerdalspanel



Skyggepanel
Rett kant



Herregårdspanel
Sprekk



Rustikkpanel
Skrå kant



Herregårdspanel
Skygge skrå



Panel malt bomull

Fallende lengder – 12% trefuktighet

Panel Furu
Sprekk

Malt Bomull S 0502 Y
Malt kv glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075565



Panel Furu
Glatt

Malt Bomull S 0502 Y
Malt kv glatthøvlet
Dimensjon: 13x095 mm
Nobb nr: 52075516



Panel Furu
Skygge skrå

Malt Bomull S 0502 Y
Malt kv glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075463



Panel Furu
Fas

Malt Bomull S 0502 Y
Malt kv glatthøvlet
Dimensjon: 13x095 mm
Nobb nr: 52075444



Panel Furu
Glatt

Malt Bomull S 0502 Y
Malt kv glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075452



Panel Furu
Skygge skrå

Malt Bomull S 0502 Y
Malt kv glatthøvlet
Dimensjon: 13x145 mm
Nobb nr: 52075482



Panel Furu
Fas

Malt Bomull S 0502 Y
Malt kv glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075497



Panel Furu
Glatt

Malt Bomull S 0502 Y
Malt kv glatthøvlet
Dimensjon: 13x145 mm
Nobb nr: 52075520



Panel Furu
Perlestaff

Malt Bomull S 0502 Y
Malt kv glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075478



Panel malt bomull

Fastlengde med spikerfals – 12% trefuktighet – kvistfri/fingerskjøtt

Panel Furu
Sprekk

Malt Bomull S 0502 Y
Kvistfri/fingerskjøtt, glatthøvlet
Dimensjon: 13x120x2390 mm
Nobb nr: 53321062



Panel Furu
Skygge skrå

Malt Bomull S 0502 Y
Kvistfri/fingerskjøtt, glatthøvlet
Dimensjon: 13x120x2390 mm
Nobb nr: 53321043



Panel Furu
Sprekk

Malt Bomull S 0502 Y
Kvistfri/fingerskjøtt, glatthøvlet
Dimensjon: 13x120x4800 mm
Nobb nr: 53321077



Panel Furu
Skygge skrå

Malt Bomull S 0502 Y
Kvistfri/fingerskjøtt, glatthøvlet
Dimensjon: 13x120x4800 mm
Nobb nr: 53321058



Panel malt klassisk hvit

Fallende lengder – 12% trefuktighet

Panel Furu
Sprekk



Malt klassisk hvit S 0500-N
Malt kv glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52082134

Panel Furu
Skygge skrå



Malt klassisk hvit S 0500-N
Malt kv glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52082145

Badstuprodukter varmebehandlet

Panel Osp
Badstubord



Varmebehandlet
Termotre glatthøvlet
Dimensjon: 28x968 mm
Nobb nr: 43615982

Panel Osp
Badstupanel



Varmebehandlet
Termotre glatthøvlet
Dimensjon: 15x088 mm
Nobb nr: 43615978

Panel Osp
Badstubord



Varmebehandlet
Termotre glatthøvlet
Dimensjon: 28x088 mm
Nobb nr: 50769206

Panel Gran
Badstubord



Varmebehandlet
Termotre glatthøvlet
Dimensjon: 21x070 mm
Nobb nr: 25553660

Panel Urban hvit

Fastlengde – 12% trefuktighet

Panel Urban hvit
Sprekk lakket



Urban hvit
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x095 mm
Nobb nr: 56814497

Panel Urban hvit
Sprekk lakket



Urban hvit
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 56814501

Panel hvitlasert

Fallende lengder – 12% trefuktighet

Panel Furu
Sprekk



Hvitlasert
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x095 mm
Nobb nr: 52075637

Panel Furu
Glatt



Hvitlasert
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075414

Panel Furu
Skygge skrå



Hvitlasert
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x145 mm
Nobb nr: 52076182

Panel Furu
Sprekk



Hvitlasert
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075554

Panel Furu
Glatt



Hvitlasert
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x145 mm
Nobb nr: 52075546

Panel Furu
Skygge skrå



Hvitlasert
KL. 2 glatthøvlet
Dimensjon: 12x120mm
Nobb nr: 45538292

Panel Furu
Fas



Hvitlasert
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x095 mm
Nobb nr: 52075622

Panel Furu
Skygge skrå



Hvitlasert
M0 KL. 1 glatthøvlet
Dimensjon: 12x120 mm
Nobb nr: 25416058

Panel Furu
Skygge skrå



Hvitlasert
KL. 2 glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075660

Panel Furu
Fas



Hvitlasert
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075425

Panel Furu
Skygge skrå



Hvitlasert
M0 KL. 1 glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075433

Panel Furu
Skygge skrå



Hvitlasert
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 28x145 mm
Nobb nr: 52082153

Panel Furu
Glatt



Hvitlasert
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x095 mm
Nobb nr: 52075535

Panel Furu
Skygge skrå



Hvitlasert
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075501

Panel Furu
Østerdal



Hvitlasert
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 21x195 mm
Nobb nr: 4486745

Panel dobbel hvitlasert

Fallende lengder - 12 % trefuktighet.

Panel Furu
Sprekk



Dobbel hvitlasert
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 57977621

Panel beiset

Fallende lengder – 12% trefuktighet

Panel Furu Glatt

Beiset Drivved
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x095 mm
Nobb nr: 52076152



Panel Furu Sprekk

Beiset Skogbrun
Natur børstet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52076216



Panel Furu Glatt

Beiset Drivved
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52076163



Panel Furu Sprekk

Beiset Himmelgrå
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075675



Panel Furu Sprekk

Beiset Morgendis
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 56814361



Panel Furu Glatt

Beiset Drivved
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x145 mm
Nobb nr: 52076178



Panel Furu Sprekk

Beiset Sandbeige
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075686



Panel Furu Sprekk

Beiset Svaberg
Natur børstet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 56814516



Panel Furu Skygge skrå

Beiset Drivved
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52076144



Panel Furu Sprekk

Beiset Skigardsgrå
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 53557734



Panel Furu Sprekk

Beiset Skigardsgrå
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x145 mm
Nobb nr: 53557817



Panel Furu Skygge skrå

Beiset Drivved
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x145 mm
Nobb nr: 52076197



Panel Furu Sprekk

Beiset Fjellbrun
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 53557726



Panel Furu Sprekk

Beiset Seterbrun
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x145 mm
Nobb nr: 53557798



Panel Furu – ikke endepløyd Østerdal

Beiset Drivved
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 21x195 mm
Nobb nr: 45081260



Panel Furu Sprekk


Beiset Seterbrun
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 53557715



Fastlengde – 12% trefuktighet


Panel Furu Sprekk

Beiset Skigardsgrå
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x120x2390 mm
Nobb nr: 55504937




Panel Furu Sprekk

Beiset Skogbrun
Natur børstet
Dimensjon: 13x120x2390 mm
Nobb nr: 55504941



Panel Furu Sprekk

Beiset Sandbeige
Naturglatthøvlet
Dimensjon: 13x120x2390 mm
Nobb nr: 56249393



Panel Furu Sprekk

Beiset Himmelgrå
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 13x120x2390 mm
Nobb nr: 56249404



Panel Furu Sprekk

Beiset Skogbrun
Natur børstet
Dimensjon: 13x120x2390 mm
Nobb nr: 56814414



Sjøbodpanel effekt malt

Faste lengder – 12% trefuktighet

Sjøbodpanel Furu Sprekk

Effekt malt Strand
Dimensjon: 13x120x3900 mm
Nobb nr: 56822534



Sjøbodpanel Furu Sprekk

Effekt malt Snø
Dimensjon: 13x120x2390 mm **Nobb nr:** 55504960
Dimensjon: 13x120x3900 mm **Nobb nr:** 56813275
Dimensjon: 13x120x4500 mm **Nobb nr:** 56813286



Sjøbodpanel Furu Sprekk

Effekt malt Sten
Dimensjon: 13x120x2390 mm **Nobb nr:** 55504956
Dimensjon: 13x120x3900 mm **Nobb nr:** 56813218
Dimensjon: 13x120x4500 mm **Nobb nr:** 56813222



Sjøbodpanel Furu Sprekk

Effekt malt Kakao
Dimensjon: 13x120x3900 mm **Nobb nr:** 56813256
Dimensjon: 13x120x4500 mm **Nobb nr:** 56813260



Herregårdspanel oljet

Fallende lengder – 8–12% trefuktighet

Herregårdspanel Furu Sprekk

Oljet Arctic
Natur børstet
Dimensjon: 14x117 mm
Nobb nr: 52076284



Herregårdspanel Furu Sprekk

Oljet Arctic
Natur børstet
Dimensjon: 20x117 mm
Nobb nr: 48654393



Herregårdspanel Furu Sprekk

Oljet Arctic
Natur børstet
Dimensjon: 20x142 mm
Nobb nr: 48654404



Herregårdspanel Furu Sprekk

Oljet Arctic
Natur børstet
Dimensjon: 25x142 mm
Nobb nr: 48654412




Herregårdspanel Furu Sprekk

Oljet Arctic
Natur børstet
Dimensjon: 25x162 mm
Nobb nr: 48654423



Herregårdspanel Furu Sprekk

Oljet Arctic
Natur børstet
Dimensjon: 25x187 mm
Nobb nr: 48654438



Panelklips anbefales brukt på panelbredder inntill 120 mm.



Hoel Gård – EN HERREGÅRD VED MJØSA

På Nes-halvøya, helt nede ved Mjøsa, ligger Hoel Gård – idyllisk til i landskap som på folkemunne kalles «Norges Toscana». Vertskapet Vigdis og Per Eilif Sandberg benytter de mange bygningene og deres kulturhistorie til å ønske gjester velkomne til kurs og konferanser, små og store selskaper, overnatting og kulturbegivenheter – sommer som vinter.

TEKST: MOELVEN FOTO: EINAR BREEN

Vegg: Gulvboard, furu, 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, malt: S 0502Y.
Gulv: Herregårdsgulv, eik 20x227, Classic, hardvoksoljet: Arctic.



Kjøkkenet er boligens hjerte og et kunstverk i seg selv. Den imponerende takhøyden og de flotte vinduene skaper en eventyrlig og fortryllende stemning. Kjøkkeninnredningen er spesiallaget av en dyktig, lokal kjøkkensnekker og malt i fargen St. Pauls Blue. Listverket i hele villaen er spesiallaget til Hoel Gård.



Vegg: Gulvbord, furu 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, malt: S 2502Y.
Gulv: Herregårdsgulv, eik, 20x227, classic, hardvoksoljet, Arctic.

*Den nybygde villaen
ligger som en juvel helt
nede ved Mjøsa.*

Med klassiske møbler i en vakker og gjennomført fargepalett, blir stuen villaens lune midtpunkt. Veggene er malt i S 2502Y, som er en behagelig og avslappende veggfarge. Listverket i hele villaen er spesiallaget til Hoel Gård.

For å øke kapasiteten på overnatting, og med tanke på at yngre generasjoner på sikt skal ha et sted å bo en gang i fremtiden har paret bygget en kårbolig på eiendommen. Den nybygde villaen ligger som en juvel helt nede ved Mjøsa.

Selv i den nybygde villaen kan man kjenne tradisjon og historie i det man går igjennom de doble dørene til det lyse, flotte og grandiose kjøkkenarealet. Gjennom den spektakulære vindusveggen strømmer lyset inn og skaper en magisk stemning. Utsikten over Mjøsa er eventyrlig vakker og gir det store åpne rommet et fortryllende uttrykk.

Vigdis og Per Eilif var bevisste på å velge kvalitet når de skulle bygge et nytt hus på den ærverdige tomten. De valgte derfor samme type panel som brukt i de andre bygningene på gården. De ønsket et solid og stabilt uttrykk og valgte å bruke gulvbord i furu med en tykkelse på 25 mm som panel i hele nybygget. For å skape et spennende uttrykk i de elegante rommene valgte paret å bruke ulike bredder på gulvbordene. Panelet er malt i elegante farger og fremstår rolig og behagelig sammen med den stilsikre møbleringen, som for øvrig består av en lekker blanding av nye klassiske og gamle tradisjonelle møbler med sjel.

Villaen brukes i dag til overnatting, men skal på sikt være privatbolig for den neste generasjonen på Hoel Gård. Det var derfor svært viktig å velge et gulv som i tillegg til å se flott ut skulle tåle mye trafikk, være solid, holdbart og enkelt å vedlikeholde. Valget falt derfor på Moelvns Herregårdsgulv, et ekstra bredt laminert eikegulv med 6 mm slitesjikt i europeisk eik. Gulvet har utseende til et heltregulv, og stabiliteten til en parkett. Gulvet er ferdigbehandlet med hardvoksolje i fargen Arctic. Gulvet er klart til bruk etter montering.



Vegg: Gulvbord, furu, 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, malt: 2005-Y80R.
Gulv: Herregårdsgulv, eik, 20x227, classic, hardvoksoljet, Arctic.

Soverommet er som hentet fra et eventyr med sine gamle antikke møbler i herlige romantiske farger.



Vegg: Gulvbord, furu, 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, malt: S 0502Y.

Sjarmerende badrom i klassisk stil. Listverket i hele villaen er spesiallaget til Hoel Gård.



Vegg: Gulvbord, furu, 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, malt: S 0502Y.



TREGULV

Gulvet har fått en større og større rolle i folks hjem, gulvet blir beskrevet som rommets sjel, og har mye å si for hvordan rommet oppfattes. Det er derfor viktig å tenke godt gjennom hva du er ute etter når du skal velge gulv. Husk at gulvet skal vare lenge, og at det faktisk er både billigere og enklere å bytte ut både sofa og TV fremfor å bytte gulv.

Valgmulighetene på gulv er mange. Ved å velge et gulv i tre får du, på grunn av treets iboende egenskaper, et gulv som føles naturlig lunt og varmt å gå på. På denne måten kan du unngå eller redusere effekten av elektrisk varme i ditt gulv. I tillegg er tre naturlig lydisolerende, og demper trinnlyd og lyd mellom etasjene.

Ulike treslag innehar ulike egenskaper. Noen treslag er mykere enn andre, mens andre er mer hardføre og robuste. Et hardere treslag, som for eksempel eik, er generelt mindre følsomt for slitasje og kan velges til rom med hard bruk, som kjøkken og entre. Velger du i tillegg et hardvoksoljet gulv får du et gulv som er svært motstandsdyktig mot smuss og flekker.

Furu er et mykere treslag som oppleves som godt og varmt å gå på. Furu egner seg best på lavtrafikkerte rom som soverom og stue.

Moelven tilbyr to typer tregulv: Heltregulv i furu, gran og eik, samt Herregårdsgulv i eik.



*Et gulv i heltre
føles naturlig, mykt og
varmt å gå på.*

Vegg: Panel, furu, 13x120. Sprekk, børstet, beiset: Skogbrun.
Gulv: Heltregulv, furu, 25x162. Børstet natur, hardvoksoljet: Etna.



Vegg: Gulvboard, furu, 20x117, natur, malt: S 7010-R90B-4477 Deco Blue (spesialbestilling)
Gulv: Heltregulv, eik, 20x147. Rustic børstet, hardvoksoljet: Arctic.
Fotlist: Elk, 15x070, glattkant, børstet, oljet: Arctic.



Gulv: Heltregulv, furu, 20x142. Børstet natur, hardvoksoljet: Kongle.



Gulv: Heltregulv, furu, 20x142. Børstet natur, hardvoksoljet: Arctic.

Fem ting du bør tenke på når du skal velge gulv

Før du bestemmer deg for hvilket gulv du skal ha kan det være lurt å tenke gjennom følgende:

- I hvilket rom skal gulvet legges?
- Det føles ekstra godt å sette foten på et heltregulv, uansett rom.
- Skal det være enkelt å vedlikeholde?
- Hvor følsomt er gulvet mot vann og smuss?
- Skal du legge gulvet selv?



Heltregulv, furu, 20x142, Børstet natur, hardvoksoljet, Kongle.




Heltregulv eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet, Etna.

Heltregulv furu

Ved å velge heltregulv i furu bringer du naturen inn i rommet og reduserer samtidig risikoen for allergiplager.

Overflaten føles naturlig varm og lun og er behagelig å tasse barbeint på. Våre furugulv produseres i Norge, og er hardvoksoljet. De kommer i fem standardfarger og tre ulike sorteringer. Ønsker du en annen farge er dette mulig. Påregn da en leveringstid på ca. tre uker.

Farger på forespørsel:
Terra, Grafitt, Leire og Gråbeige



Farger:

Etna = Svart
Arctic = Hvit
Snø = Hvit (hvitere enn Arctic)
Andes = Grå
Hellegrå = Mørk grå
Nordic = Klar
Kongle = Varm grå/brun

Sorteringer:

Exclusive = Visuelt pen trestruktur der kvistbildet er preget av røde levende kvister. Dette gir en rolig og jevn overflate.

Natur = Et livligere gulv enn exclusive på grunn av noe mere kvist.


Robust = Gulvet for de som ønsker skikkelig atmosfære og naturens eget avtrykk inn i hjemmet sitt. Sorteringen inneholder mye kvist.

Heltregulv eik

Heltregulv i eik er noe av det mest eksklusive og holdbare som finnes.

Velger du eikegulv fra Moelven garanterer vi deg et gulv av ypperste kvalitet. Våre eikegulv produseres av europeisk eik, leveres hardvoksoljet i fem standardfarger og i tre ulike sorteringer. Du kan også velge mellom glatt eller børstet overflate. Ønskes en annen farge er dette mulig. Påregn da en leveringstid på ca. tre uker.

Farger på forespørsel:
Gråbeige, Terra, Grafitt, Hellegrå og Leire



Farger:


Etna = Svart pigmentert
Antikk = Gylden brun
Arctic = Hvit
Nordic = Klar
Kongle = Varm grå/brun
Skifergrå = Grå

Sorteringer:

Eik Exclusive er i prinsippet et kvistfritt gulv med en jevn og rolig struktur.


Eik Classic har noe innslag av kvist og en harmonisk fargevariasjon.

Eik Rustic Børstet er en levende sortering med kvister og variabel trestruktur – naturlige fargevariasjoner forekommer. Gir et rustikk gulv.



Herregårdsgulvet

Er du ute etter et gulv med ekstra brede gulvbord, bør du sjekke ut Herregårdsgulvet. Herregårdsgulvet fra Moelven er et laminert eikegulv tilpasset undervarme. Et 6 mm slitesjikt i europeisk eik gir oss en heltre eikeplank med samme stabilitet som parkett. Herregårdsgulvet er hardvoksoljet og leveres i to sorteringer, Rustic børstet og Classic, og tre standardfarger, Arctic, Skifergrå og Kongle. Herregårdsgulvet kan også bestilles i valgfri farge mot tillegg i pris og lenger leveringstid.



M Moelven

Leire *

Gråbeige *

Terra *

Arctic

Skifergrå

Kongle

Graffiti *

Hellegrå *

Etna *

Farger:

Arctic = Hvit
Skifergrå = Grå
Kongle = Varm grå/brun

Sorteringer:

Eik Classic har noe innslag av kvist og en harmonisk fargevariasjon.
Eik Rustic Børstet er en levende sortering med kvister og variabel trestruktur – naturlige fargevariasjoner forekommer. Gir et rustikk gulv.

* bestillingsvare

Heltregulv gran

Gran innehar mange av de samme egenskapene som furu, men har et roligere uttrykk på grunn av generelt mindre kvist. Leveres ubehandlet eller i valgfri farge. Beregn da en leveringstid på ca. tre uker.

Kommer i to sorteringer, natur og robust.



**Gulvvarme
+ tregulv
= sant**

Mange tror ikke det er mulig å kombinere tregulv og gulvvarme. Dette er ikke sant. Tregulv og gulvvarme lar seg fint kombinere, du må bare være sikker på at overflatetemperaturen på gulvet ikke overstiger 27 grader C, og at varmen fordeles jevnt over hele gulvet. Det er også viktig at du tar hensyn til gulvvarmen når gulvet monteres.

Les mer om montering av tregulv på våre hjemmesider moelven.no/byggeogbo.

Heltregulv eik, hardvoksoljet

8–9% trefuktighet

Heltregulv Eik Nordic

Hardvoksoljet
Exclusive glatthøvlet
Dimensjon: 20x140/147 mm
Nobb nr: 43964404



Heltregulv Eik Nordic

Hardvoksoljet
Classic glatthøvlet
Dimensjon: 20x140/147 mm
Nobb nr: 43964298



Heltregulv Eik Nordic

Hardvoksoljet
Rustic børstet
Dimensjon: 20x140/147 mm
Nobb nr: 43964302



Heltregulv Eik Etna

Hardvoksoljet
Rustic børstet
Dimensjon: 20x140/147 mm
Nobb nr: 43964317



Heltregulv Eik Arctic

Hardvoksoljet
Rustic børstet
Dimensjon: 20x140/147 mm
Nobb nr: 43964321



Heltregulv Eik Antikk

Hardvoksoljet
Rustic børstet
Dimensjon: 20x140/147 mm
Nobb nr: 51127232



Heltregulv Eik Etna

Hardvoksoljet
Rustic børstet
Dimensjon: 15x130/137 mm
Nobb nr: 43964366



Heltregulv Eik Arctic

Hardvoksoljet
Rustic børstet
Dimensjon: 15x130/137 mm
Nobb nr: 44740553




Heltregulv Eik Skifergrå

Hardvoksoljet
Rustic børstet
Dimensjon: 20x140/147 mm
Nobb nr: 56814936




Heltregulv Eik Kongle

Hardvoksoljet
Rustic børstet
Dimensjon: 20x140/147 mm
Nobb nr: 53827972



Heltregulv Eik Kongle

Hardvoksoljet
Rustic børstet
Dimensjon: 15x130/137 mm
Nobb nr: 53827964



Herregårdsgulv Eik Arctic

Hardvoksoljet
Rustic børstet
Dimensjon: 20x220/227 mm
Nobb nr: 47271643




Herregårdsgulv Eik Skifergrå

Hardvoksoljet
Rustic børstet
Dimensjon: 20x220/227 mm
Nobb nr: 47271662




Herregårdsgulv Eik Arctic

Hardvoksoljet
Classic glatthøvlet
Dimensjon: 20x220/227 mm
Nobb nr: 47271658



Herregårdsgulv Eik Skifergrå


Hardvoksoljet
Classic glatthøvlet
Dimensjon: 20x220/227 mm
Nobb nr: 47271677



Heltregulv andre treslag, termotre og oljet

Heltregulv Ask Espresso

Termotre
Select glatthøvlet
Dimensjon: 15x77x460 mm
Nobb nr: 43434262



Heltregulv Ask Lysoljet

Oljet
Rustic glatthøvlet
Dimensjon: 21x137 mm
Nobb nr: 50622486



Heltregulv gran, ubehandlet

12% trefuktighet


Heltregulv Gran

Ubehandlet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 21x063/070 mm
Nobb nr: 40692162



Heltregulv Gran

Ubehandlet
Robust glatthøvlet
Dimensjon: 28x063/070 mm
Nobb nr: 40692196



Heltregulv Gran

Ubehandlet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 28x088/095 mm
Nobb nr: 52085104



Heltregulv Gran

Ubehandlet
Robust glatthøvlet
Dimensjon: 21x063/070 mm
Nobb nr: 40692170



Heltregulv Gran

Ubehandlet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 28x088/095 mm
Nobb nr: 25415407



Heltregulv Gran

Ubehandlet
Robust glatthøvlet
Dimensjon: 28x088/095 mm
Nobb nr: 52085112



Heltregulv Gran

Ubehandlet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 28x063/070 mm
Nobb nr: 40692188



Heltregulv Gran

Ubehandlet
Robust glatthøvlet
Dimensjon: 21x088/095 mm
Nobb nr: 25415415



Alle våre profiler får du også i ubehandlet tre.

Heltregulv furu, ubehandlet

12% trefuktighet

Heltregulv Furu

Ubehandlet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 21x063/070 mm
Nobb nr: 40691115



Heltregulv Furu

Ubehandlet
Robust glatthøvlet
Dimensjon: 28x063/070 mm
Nobb nr: 4069220



Heltregulv Furu

Ubehandlet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 28x088/095 mm
Nobb nr: 52085123



Heltregulv Furu

Ubehandlet
Robust glatthøvlet
Dimensjon: 21x063/070 mm
Nobb nr: 40692113



Heltregulv Furu

Ubehandlet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 21x088/095 mm
Nobb nr: 25415373



Heltregulv Furu

Ubehandlet
Robust glatthøvlet
Dimensjon: 28x088/095 mm
Nobb nr: 52085138



Heltregulv Furu

Ubehandlet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 28x063/070 mm
Nobb nr: 40692212



Heltregulv Furu

Ubehandlet
Robust glatthøvlet
Dimensjon: 21x088/095 mm
Nobb nr: 25415381



Heltregulv gran, ubehandlet

8–10% trefuktighet

Heltregulv Gran

Ubehandlet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 23938731



Heltregulv Gran

Ubehandlet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 23938764



Heltregulv Gran

Ubehandlet
Robust glatthøvlet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 23938749



Heltregulv Gran

Ubehandlet
Robust glatthøvlet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 23938756



Heltregulv gran, oljet

8–10% trefuktighet

Heltregulv Gran
Arctic

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 48654302



Heltregulv Gran
Arctic

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 48654317



Heltregulv furu, ubehandlet Exclusive

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu

Ubehandlet
Exclusive glatthøvlet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 21419825



Heltregulv Furu

Ubehandlet
Exclusive glatthøvlet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 25413204



Heltregulv Furu

Ubehandlet
Exclusive glatthøvlet
Dimensjon: 25x155/162 mm
Nobb nr: 44446825



Heltregulv furu, ubehandlet natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu

Ubehandlet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 14x110/117 mm
Nobb nr: 21595129



Heltregulv Furu

Ubehandlet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 21x088/095 mm
Nobb nr: 23110448



Heltregulv Furu

Ubehandlet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x180/187 mm
Nobb nr: 25385923



Heltregulv Furu

Ubehandlet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 25413162



Heltregulv Furu

Ubehandlet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 25415423



Heltregulv Furu

Ubehandlet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 30x180/187 mm
Nobb nr: 21419908



Heltregulv Furu

Ubehandlet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 20x135/142 mm
Nobb nr: 21419924



Heltregulv Furu

Ubehandlet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x155/162 mm
Nobb nr: 25413246



Heltregulv Furu

Ubehandlet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 30x205/212 mm
Nobb nr: 53828475



Heltregulv furu, Arctic Exclusive

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet
Exclusive glatthøvlet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 25413832



Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet
Exclusive glatthøvlet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 25413865



Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet
Exclusive glatthøvlet
Dimensjon: 25x155/162 mm
Nobb nr: 44446882



Heltregulv furu, Arctic natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 14x110/117 mm
Nobb nr: 25413824



Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 25415183



Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 30x180/187 mm
Nobb nr: 25420696



Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 25413840



Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x155/162 mm
Nobb nr: 25413881



Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 20x135/117 mm
Nobb nr: 25413857



Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x180/187 mm
Nobb nr: 25413899



Heltregulv furu, Arctic børstet natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet
Dimensjon: 14x110/117 mm
Nobb nr: 43964226



Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 43964253



Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet
Dimensjon: 30x180/187 mm
Nobb nr: 43964283



Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 43964234



Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x155/162 mm
Nobb nr: 43964264



Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet
Dimensjon: 20x135/142 mm
Nobb nr: 43964245



Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x180/187 mm
Nobb nr: 43964272



Heltregulv furu, Andes Exclusive

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet
Exclusive glatthøvlet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 43964385



Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet
Exclusive glatthøvlet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 43964393



Heltregulv furu, Andes natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 14x110/117 mm
Nobb nr: 43964086



Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 43964143



Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 30x180/187 mm
Nobb nr: 43964200



Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 43964105



Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x155/162 mm
Nobb nr: 43964162



Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 20x135/142 mm
Nobb nr: 43964124



Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x180/187 mm
Nobb nr: 43964181



Heltregulv furu, Andes børstet natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet
Dimensjon: 14x110/117 mm
Nobb nr: 43964094



Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 43964158



Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet
Dimensjon: 30x180/187 mm
Nobb nr: 43964215



Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 43964113



Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x155/162 mm
Nobb nr: 43964177



Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet
Dimensjon: 20x135/142 mm
Nobb nr: 43964132



Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x180/187 mm
Nobb nr: 43964196



Heltregulv furu, Kongle Exclusive

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu
Kongle

Hardvoksoljet
Exclusive

Dimensjon: 25x135/142 mm

Nobb nr: 53828392



Heltregulv furu, Snø børstet natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu
Snø

Børstet natur glatthøvlet

Dimensjon: 25x155/162 mm

Nobb nr: 56400426



Heltregulv furu, Kongle natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu
Kongle

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet

Dimensjon: 20x135/142 mm

Nobb nr: 52084393



Heltregulv Furu
Kongle

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet

Dimensjon: 25x135/142 mm

Nobb nr: 52084412



Heltregulv Furu
Kongle

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet

Dimensjon: 25x155/162 mm

Nobb nr: 53828418



Heltregulv Furu
Kongle

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet

Dimensjon: 25x155/162 mm

Nobb nr: 53828418



Heltregulv Furu
Kongle

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet

Dimensjon: 25x180/187 mm

Nobb nr: 53828437



Heltregulv furu, Kongle børstet natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu
Kongle

Hardvoksoljet
Børstet natur

Dimensjon: 14x110/117 mm

Nobb nr: 53828365



Heltregulv Furu
Kongle

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet

Dimensjon: 20x135/142 mm

Nobb nr: 52084404



Heltregulv Furu
Kongle

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet

Dimensjon: 25x135/142 mm

Nobb nr: 52084423



Heltregulv Furu
Kongle

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet

Dimensjon: 25x155/162 mm

Nobb nr: 53828403



Heltregulv Furu
Kongle

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet

Dimensjon: 25x180/187 mm

Nobb nr: 53828422



Heltregulv Furu
Kongle

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet

Dimensjon: 25x155/162 mm

Nobb nr: 53828403



Heltregulv furu, Etna Exclusive

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu
Etna

Hardvoksoljet
Exclusive glatthøvlet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 43963946



Heltregulv Furu
Etna

Hardvoksoljet
Exclusive glatthøvlet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 43963992



Heltregulv furu, Etna natur

8–10% trefuktighet


Heltregulv Furu
Etna

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 14x110/117 mm
Nobb nr: 43963920




Heltregulv Furu
Etna

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 43964003



Heltregulv Furu
Etna

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 30x180/187 mm
Nobb nr: 43964060



Heltregulv Furu
Etna

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 43963954



Heltregulv Furu
Etna

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x155/162 mm
Nobb nr: 43964022



Heltregulv Furu
Etna

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 20x135/142 mm
Nobb nr: 43963973



Heltregulv Furu
Etna

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x180/187 mm
Nobb nr: 43964041



Heltregulv furu, Etna børstet natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu
Etna

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet
Dimensjon: 14x110/117 mm
Nobb nr: 43963935




Heltregulv Furu
Etna

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 43964018




Heltregulv Furu
Etna

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet
Dimensjon: 30x180/187 mm
Nobb nr: 43964075



Heltregulv Furu
Etna

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 43963935



Heltregulv Furu
Etna

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x155/162 mm
Nobb nr: 43964037



Heltregulv Furu
Etna

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet
Dimensjon: 20x135/142 mm
Nobb nr: 43963984



Heltregulv Furu
Etna

Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x180/187 mm
Nobb nr: 43964056



Heltregulv furu, Nordic Exclusive

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu
Nordic

Hardvoksoljet
Exclusive glatthøvlet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 25413923



Heltregulv Furu
Nordic

Hardvoksoljet
Exclusive glatthøvlet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 25413956



Heltregulv furu, Nordic natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu
Nordic

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 14x110/117 mm
Nobb nr: 25413915



Heltregulv Furu
Nordic

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 25415175



Heltregulv Furu
Nordic

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 30x180/187 mm
Nobb nr: 25420704



Heltregulv Furu
Nordic

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 25413931



Heltregulv Furu
Nordic

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x155/162 mm
Nobb nr: 25413972



Heltregulv Furu
Nordic

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 20x135/142 mm
Nobb nr: 25413949



Heltregulv Furu
Nordic

Hardvoksoljet
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 25x180/187 mm
Nobb nr: 25413980




Heltregulv furu, lakkert Exclusive

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu

Lakkert
Exclusive glatthøvlet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 21595186



Heltregulv furu, lakkert natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu

Lakkert
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 14x110/117 mm
Nobb nr: 21595178



Heltregulv Furu

Lakkert
Natur glatthøvlet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 25413170



GLADE HYTTEEIERE

Odd, Ingvill og yngstemann Karsten foran den nyoppussede sommerhytta. Familien på fem har endelig fått sitt eget ferieparadis.



Trakk VINNERLODDET!

Hytta ved sjøen trengte total fornyelse. For gøy sendte Ingvill inn en søknad til Hyttelivs oppussingskonkurranse – og vant! Et samarbeid mellom Moelven og Hyttelivs interiørdesigner gjorde at 60-tallshytta ble flunkende ny.

TEKST: VIBEKE STIANSEN FOTO: PER ERIK JÆGER



Utenfor hytta er det lagt en terrasse i termofuru, denne krever ingen annen vedlikehold en vask – så her kan familien nyte deilige dager i solen.

Da vi kjøpte hytta i september 2017, hadde jeg ikke sett den, forteller Ingvill Hafskjold. Det vil si, hun hadde kun sett prospektet. Og der ble man oppfordret til å ha med en byggkyndig på visning, siden hytta hadde setningskader. Mannen Odd, som er oppvokst i Grimstad-området, dro dit med en byggmester, og hytta ble kjøpt vel vitende om at her måtte mye gjøres.

Ingvills første møte med den var ikke spesielt oppløftende. – Jeg ble deprimeret, rett og slett. Det luktet råte, og gulvet var skeivt. Man ble helt sjøsyk av å være der. Men vi forsøkte å klamre oss til det som var bra med hytta, som innlagt vann og strøm.

OMFATTENDE PROSJEKT

Hytta, som ble bygget på 60-tallet, hadde hatt flere eiere siden, noe den også bar preg av. Her var det bare å brette opp

ermene og strippe hytta for alt. Deretter fikk de en lokal snekker til å fjerne gulvet og lage et nytt som var rett.

– Min tante holder Hytteliv, og der kom jeg over konkurransen om å vinne oppussing på hytta. Jeg sendte inn en søknad, og det ble i etterkant en spøk i familien – om alt vi skulle gjøre når vi vant konkurransen.

I mellomtiden tok de tak i det viktigste, som å fikse den ene ytterveggen. Planen var å gjøre alt selv og ta det gradvis. Men da de faktisk vant konkurransen, åpnet det seg helt andre muligheter. – Jeg er veldig glad det var interiørdesigner Siv Brenne som kom til oss. Jeg hadde sett noen av hennes prosjekter og hvor lekkert det hadde blitt. Vi var egentlig enige i alt hun og Moelven foreslo, forteller Ingvill.

SMARTE LØSNINGER

Den lille hytta ligger ved Storesand, en kystperle utenfor Grimstad, og er først og fremst en sommerhytte. Derfor ble det naturlig å velge et lyst og luftig tema for interiøret. – Vi er opptatt av gjenbruk og hadde noen møbler vi gjerne ville ha med. Utover det hadde vi ikke så mange føringer. Jeg liker å ha det fint rundt meg,

Gammelt og nytt. Spisestuebordet er opprinnelig fra arbeidsplassen til Ingvills svigermor. Det er fra Fureka-serien som ble designet av Edvin Helseth på 70-tallet. Rundt står pinnestoler malt i samme som grånyanse som kjøkkeninnredningen. Taklampen er fra House Doctor.





Ny inngang. Den lille halvveggen sørger for at man ikke kommer rett inn i allrommet, men har et sted å sette fra seg sko og yttertøy. Utenfor har Ingvills svigerfar bygd en svalgang, som sørger for en mer praktisk adkomst til hytta.



Favorittplassen. Ingvill og datteren Eira i kjøkkenavdelingen som sammen med spisebordet har blitt en av favorittplassene i hytta. Etter at kjøkkenoverskapene ble fjernet, fremstår rommet som større og luftigere.

MATERIALER

VEGG: 13 x 120 mm spikerfals, beiset i fargen Himmelgrå.

PANEL TAK: 13 x 120 mm glattpanel i furu, malt kvalitet med fargekode NCS S0502Y.

LISTVERK: Tak, fot og karmlist i furu fra Tidløsserien, beiset i fargen Himmelgrå.

GULV: Furu heltregulv, 20 x 142 mm, børstet natur, hardvoksoljet i fargen Arctic.

FARGER

KJØKKEN: Veddingegrå fra Ikea, NCSkode S 2502B

HOVEDSOVEROM: 4618 Kveldshimmel fra Jotun

DOBBELT SOVEROM: Gråblått, NCSkode S 2502B

LITE SOVEROM: Klassisk hvit, NCS S 0500N

SKYVEDØRER SOVEROM: 4638 Byge fra Jotun

TAK: Klassisk Hvit, NCS S 0500N

men innser at de som kan sånt skal få lov til å ta seg av det, ler Ingvill.

Siden hyttas romløsning fungerte bra, valgte de å beholde den. Men interiørdesigneren foreslo å sette opp en halvvegg i enden av kjøkkensonen. Dette for å skjerme døren inn til badet og få en grovgang ved inngangspartiet. – Nå slipper vi å komme rett inn i hytta, og vi har et sted å sette fra oss sko og yttertøy. I tillegg fikk vi satt inn større vinduer på to av soverommene. Det var ikke noe jeg hadde tenkt på, men innser jo nå at det var lurt, innrømmer Ingvill.

Et annet grep som ble gjort, var å fjerne overskap og den ene kjøkkenbenken, samt erstatte disse med en kjøkkenøy for å åpne rommet mer.

– Kjøkkenøya er opprinnelig en gammel kjøpmannsdisk etter mine besteforeldre. Den sto tidligere hjemme på gården deres, og hele slekta har et forhold til den benken.

ALT PÅ STELL

Når det kom til fargevalg, er Ingvill og familien glad i blått. To av soverom som ligger på rekke og rad, fikk hver sin blågrå farge, mens det siste er malt i klassisk hvit. Det store, åpne allrommet med kjøkken, spisestue og stuekrok, har innslag av gråblått på kjøkkeninnredning

og stoler. En nyanse som står i fin kontrast til det lyse panelet i furu som er lagt på vegger og gulv. På toppen er taket malt hvitt, noe som gir en lett og luftig følelse.

Endelig har hytta blitt det feriestedet de drømte om og et praktisk sted å overnatte når de besøker svigerforeldrene. – Vi er kjempefornøyd. Det har blitt så hyggelig og pent her. Nå er alt på stell, og vi bare ler!



Se opp. Tidløs listen er beiset i samme farge som veggen og gir en flott overgang mellom vegg og tak.

FLERE SONER

I enden av kjøkkenet er det satt opp en liten vegg. Den avgrenser kjøkkensonen og danner en liten gang på baksiden. Kjøkkenøya er egentlig en gammel kjøpmanns-disk etter Ingvills besteforeldre. Både veggen, øya og kjøkkeninnredningen fra Ikea er malt i fargen Veddingegrå, en behagelig blågrå tone. Lampene er fra Lampeguru.



– Vi er opptatt av gjenbruk og hadde noen møbler vi gjerne ville ha med. Utover det hadde vi ikke så mange føringer...



Plassbesparende. Alle soverommene har skyvedører inn mot allrommet. Dørene er malt i fargen Byge. De stjeler mindre plass i rommet enn vanlige dører, og Ingvill synes de gir en revehifølelse når de står åpne. Her har alle sin plass. Det lyse panelet står i fin kontrast til den blågrå fargen.



*– Vi er kjempefornøyde.
Det er blitt så hyggelig
og pent her.*



Mer lagringsplass. De tre soverommene ligger på rekke i den ene delen av hytta, og de er malt i hver sin farge. Hovedsoverommet har fått fargen Kveldshimmel, og her har mannen Odd bygget ekstra skap av gulvplanker fra Moelven.



Skreddersydd. Eira i sengen på soverommet som hun deler med Karsten. Den spesialbygde vinkelsengen utnyttér plassen maksimalt og sørger for plass til to. Her er det også satt inn et større vindu.



Detalj. Listverket i serien Tidløs beiset i samme farge som veggen gir fine overganger mellom gulv og vegg.

Kosekrok. I det ene hjørnet av allrommet står en koselig sittegruppe. Den blå sofaen er fra Møbelringen, og kurvstolen har far i huset funnet i en lokal butikk. Kisten er gjenbruk. Herfra er det også inngang til det ene soverommet.

DETTE BLE GJORT

KJØKKENET: Gammelt kjøkken ble revet og ny kjøkkeninnredning satt inn, samt en egen kjøkkenøy. Liten delevegg oppført i ene enden for å skille mellom kjøkken og soveromssone.

SOVEROM: Malt i hver sin farge og nye skyvedører satt inn. To av vinduene er byttet ut med større.

VEGGER, TAK OG GULV: Alt er lagt nytt med materialer fra Moelven.

UTVENDIG: Ny platting.



Vegg: Panel, furu, 13x120, sprekk, børstet, oljet; Terra.
Karmilist brukt som taklist: Furu, 18x070, Tidløs, børstet, oljet; Terra

TIPS

Uansett hvor lekkert gulv du har lagt og hvor fine vegger du har – rommet er ikke komplett før listene er på plass. Unngå å utsette den siste finishen – tenk helhet fra begynnelsen og planlegg rommet helt ferdig. Kjøp inn nok og riktige materialer med en gang, da er det enklere å fullføre og du slipper å sitte igjen med et halvferdig prosjekt.

LISTVERK

Riktig listverk bidrar til å understreke og fremheve særpreget i din bolig – listverket er kronen på verket og gjør rommet komplett og elegant. Riktig listing lager elegante overganger mellom vindu og dør, gulv og vegg – og vegg og tak. Det er opp til deg om listen er en forlengelse av veggen eller av gulvet. Tenk på farge og materialkombinasjoner og tenk på hva som er praktisk. Ønsker du å fremheve et vakkert tak vil dette kunne rammes inn med en bred og dekorativ takramme. En trend som øker er å velge samme farge på listverket/utføringen som veggen og gulvet. Dette er spesielt utbredt på hytter og skaper en lun og avslappende stemning.
















Utvalget av lister fra Moelven er stort. Mange av listene er egenprodusert ved vårt anlegg på Eidsvoll. Velg profil utifra om du ønsker en klassisk, moderne, landlig eller elegant stil. Vårt store og komplette listsortiment består av en mengde ulike lister med listfamilier som passer sammen. I tillegg tilbyr vi ferdige dør-, vindu- og fôringssett. De fleste profilene tilbys i eik, furu og MDF. Alle våre lister er kvistfrie. Det betyr at kvister er kuttet bort og fingerskjøtt for å unngå skjemmende kvister og for å gi et pent glatt sluttresultat.

Standardsortimentet vårt består av malte lister i bomull S 0502Y og klassisk hvit S 0500N. Vi tilbyr også lister som er oljet, beiset eller malt i valgfri farge. Beregn da en leveringstid på om lag tre uker.

Moelven benytter vannbasert maling på alle våre overflatebehandlede lister. Fargekoden på våre standard hvitmalte lister er S 0502Y.

Listverksfamilien fra Moelven

Å velge listverk som passer sammen kan være vanskelig – vi har satt sammen karm-, tak- og gulvlister som vi mener passer godt sammen i ulike familier.

<p>Familie 1 Karmlister Rundkant</p>  <p>10x058 10x070 12x045 12x058</p> <p>12x070 15x070 15x095</p>	<p>Familie 1 Taklister Hulkil</p>  <p>21x045 21x058 21x070</p>	<p>Familie 1 Gulvlister Rundkant</p>  <p>10x045 10x058 10x070 12x045</p> <p>12x058 12x070 15x070</p>
<p>Familie 2 Karmlister</p>  <p>15x058M3 15x070M1 15x095M2</p>	<p>Familie 2 Taklister</p>  <p>21x070M7 21x095M10</p>	<p>Familie 2 Gulvlister</p>  <p>15x058M6 15x070M4 15x095M5</p>
<p>Familie 3 Karmlister</p>  <p>15x070M719</p>	<p>Familie 3 Taklister</p>  <p>15x070M620</p>	<p>Familie 3 Gulvlister</p>  <p>15x070M434</p>
<p>Familie 4 Karmlister</p>  <p>21x095M501</p>	<p>Familie 4 Taklister</p>  <p>21x095M603</p>	<p>Familie 4 Gulvlister</p>  <p>21x095M402</p>
<p>Familie 5 Karmlister Tidløs</p>  <p>18x070</p>	<p>Familie 5 Taklister Tidløs</p>  <p>18x045</p>	<p>Familie 5 Gulvlister Tidløs</p>  <p>15x070</p>

Fotlist Furu Fallende lengder
Malt Bomull S 0502 Y

Fotlist Furu Fallende lengder

M6

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x058mm

Nobb-nr: 23096712

Fotlist Furu Fallende lengder

M4

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm

Nobb-nr: 21181698

Fotlist Furu Fallende lengder

M5

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x095mm

Nobb-nr: 43703395

Fotlist Furu Fallende lengder

Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 10x070mm

Nobb-nr: 44143052

Fotlist Furu Fallende lengder

Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x058mm

Nobb-nr: 21181714

Fotlist Furu Fallende lengder

Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x070mm

Nobb-nr: 21348834

Fotlist Furu Fallende lengder

M402

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x095mm

Nobb-nr: 42435801

Fotlist Furu Fastlengde 4400

Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x058mm

Nobb-nr: 41747417

Fotlist Furu Fastlengde 4400

Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x070mm

Nobb-nr: 41747421

Fotlist Furu Fastlengde 4400

M120

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x045mm

Nobb-nr: 52003435

Fotlist Furu Fastlengde 4400

Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm

Nobb-nr: 47562582

Fotlist Furu Fastlengde 4400

Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x095mm

Nobb-nr: 44741302

Fotlist Furu Fastlengde 4400

M4

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm

Nobb-nr: 41747436

Fotlist Furu Fastlengde 4400

M6

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x058mm

Nobb-nr: 41747440

Fotlist Furu Fastlengde 4400

M5

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x095mm

Nobb-nr: 43612675

Fotlist Furu Fastlengde 4400

M305

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm

Nobb-nr: 43612694

Fotlist Furu Fastlengde
Malt Bomull S 0502 Y

Fotlist Furu Fastlengde 4400

Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 10x058mm

Nobb-nr: 41747402

Fotlist Furu Fastlengde 4400

Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x045mm

Nobb-nr: 43612660

Fotlist Furu Fastlengde 4400

M434

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm

Nobb-nr: 43612705

Fotlist Furu Fastlengde 4400

M403

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x070mm

Nobb-nr: 44039921

Fotlist Furu Fastlengde 4400

M402

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x095mm

Nobb-nr: 43612713

Alle listene får du også ubehandlet.

Fotlist Furu Fastlengde 4400**M307**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x095mm Nobb-nr: 50569873

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400**M441**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x120mm Nobb-nr: 43612622

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400**M443**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x120mm Nobb-nr: 43612641

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400**M444**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x140mm Nobb-nr: 43612656

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400**Tidløs**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 48652482

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400**Rund kant**

Malt Klassisk hvit S 0500-N

Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 51080343

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400**Rund kant**

Malt Klassisk hvit S 0500-N

Dimensjon: 12x070mm Nobb-nr: 51526754

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400**M4**

Malt Klassisk hvit S 0500-N

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 51526765

**Kombilist** Furu Fallende lengder

Malt Bomull S 0502 Y

Kombilist Furu Fallende lengder**M712**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 25549411

**Kombilist** Furu Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y

Kombilist Furu Fastlengde 4400**M712**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 41738926

**Kombilist** Furu Fastlengde 4400**M504**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x056mm Nobb-nr: 42060805

**Kombilist** Furu Fastlengde 4400**M720**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x095mm Nobb-nr: 43612834

**Kombilist** Furu Fastlengde 4400**M709**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x120mm Nobb-nr: 43612845

**Karmlist** Furu Fallende lengder

Malt Bomull S 0502 Y

Karmlist Furu Fallende lengder**M3**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x058mm Nobb-nr: 23096720

**Karmlist** Furu Fallende lengder**M1**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 21181771

**Karmlist** Furu Fallende lengder**M2**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x095mm Nobb-nr: 43252644

**Karmlist** Furu Fallende lengder**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 10x070mm Nobb-nr: 44078822

**Karmlist** Furu Fallende lengder**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x045mm Nobb-nr: 22428221

**Karmlist** Furu Fallende lengder**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 21181789

**Karmlist** Furu Fallende lengder**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x070mm Nobb-nr: 21348842

**Karmlist** Furu Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y

Karmlist Furu Fastlengde 4400**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 10x058mm Nobb-nr: 41747353

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 10x070mm Nobb-nr: 50327972

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x045mm Nobb-nr: 43612724

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 41747364

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x070mm Nobb-nr: 41747372

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x095mm Nobb-nr: 52087034

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 47562597

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x095mm Nobb-nr: 44741321

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400**M3**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x058mm Nobb-nr: 41747398

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400**M1**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 41747383

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400**M2**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x095mm Nobb-nr: 43612732

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400**M513**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x095mm Nobb-nr: 43612743

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400**M542**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x095mm Nobb-nr: 43612758

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400**M502**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x070mm Nobb-nr: 43612762

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400**M501**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x095mm Nobb-nr: 43612777

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400**M301**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 43612781

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400**M719**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 43612796

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400**M541**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 43612800

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400**M544**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x120mm Nobb-nr: 43612584

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400**M546**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x120mm Nobb-nr: 43612603

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400**Tidløs**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x070mm Nobb-nr: 48652478



Karmlist Furu Fastlengde

Malt Klassisk hvit S 0500-N

Karmlist Furu Fastlengde 4400

Rund kant

Malt Klassisk hvit S 0500-N

Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 51080358



Karmlist Furu Fastlengde 4400

Rund kant

Malt Klassisk hvit S 0500-N

Dimensjon: 12x070mm Nobb-nr: 51526773



Karmlist Furu Fastlengde 4400

M1

Malt Klassisk hvit S 0500-N

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 51526784



Dørsett - karmlist Furu

D8 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk. 2200 mm, 1 stk. 1100 mm

Dimensjon: 12x070mm Nobb-nr: 21044078



Dørsett - karmlist Furu

D21 M3

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk. 2200 mm, 1 stk. 1100 mm

Dimensjon: 15x058mm Nobb-nr: 22557367



Dørsett - karmlist Furu

D3 M1

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk. 2200 mm, 1 stk. 1100 mm

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 21044045



Dørsett - karmlist Furu

Tidløs

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk. 2200 mm, 1 stk. 1100 mm

Dimensjon: 18x070mm Nobb-nr: 49142134



Karmlist Furu Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y

Karmlist Furu Fastlengde 2400

Overgangslist Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 10/21x58mm Nobb-nr: 45938665



Karmlist Furu Fastlengde 2400

Overgangslist M

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 17/28x70mm Nobb-nr: 45938673



Vindussett - karmlist Furu

Malt Bomull S 0502 Y
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Vindussett - karmlist Furu

V1-12 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 10x058mm Nobb-nr: 25415886



Vindussett - karmlist Furu

V1-14 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 10x058mm Nobb-nr: 25415894



Vindussett - karmlist Furu

V1-16 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 10x058mm Nobb-nr: 25415902



Vindussett - karmlist Furu

V1-18 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 10x058mm Nobb-nr: 25415910



Dørsett - karmlist Furu

Malt Bomull S 0502 Y
Inneholder 2 stk. 2200 mm, 1 stk. 1100 mm

Dørsett - karmlist Furu

D1 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk. 2200 mm, 1 stk. 1100 mm

Dimensjon: 10x058mm Nobb-nr: 21044029



Dørsett - karmlist Furu

D7 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk. 2200 mm, 1 stk. 1100 mm

Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 21044060



Vindussett - karmlist Furu Sett

V7-12 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 25415928



Vindussett - karmlist Furu Sett

V7-14 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 25415936



Vindussett - karmlist Furu

V7-16 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 25415944



Vindussett - karmlist Furu

V7-18 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 25415951



Vindussett - karmlist Furu

V3-12 M1

Malt Bomull S 0502 Y
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 25416009



Vindussett - karmlist Furu

V3-14 M1

Malt Bomull S 0502 Y
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 25416017



Vindussett - karmlist Furu

V3-16 M1

Malt Bomull S 0502 Y
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 25416025



Vindussett - karmlist Furu

V3-18 M1

Malt Bomull S 0502 Y
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 25416033



Taklist Furu Fallende lengder

D-skygge M204

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x034mm Nobb-nr: 21181821



Taklist Furu Fallende lengder

D-skygge M225

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x045mm Nobb-nr: 40797714



Taklist Furu Fallende lengder

M226

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 14x040mm Nobb-nr: 23935679



Taklist Furu Fallende lengder

M611

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x058mm Nobb-nr: 23044373



Taklist Furu Fallende lengder

M8

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 16x070mm Nobb-nr: 25549429



Taklist Furu Fallende lengder

M600

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x044mm Nobb-nr: 25413121



Taklist Furu Fallende lengder

M229

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x044mm Nobb-nr: 25554502



Taklist Furu Fallende lengder

Malt Bomull S 0502 Y

Taklist Furu Fallende lengder

M7

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x070mm Nobb-nr: 23044381



Taklist Furu Fallende lengder

M10

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x095mm Nobb-nr: 43255153



Taklist Furu Fallende lengder

Rund kant M205

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x034mm Nobb-nr: 23938673



Taklist Furu Fallende lengder

E-skygge vegg M203

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x034mm Nobb-nr: 25554494



Taklist Furu Fallende lengder

M207

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x045mm Nobb-nr: 40788523



Taklist Furu Fallende lengder

M603

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x095mm Nobb-nr: 42435816



Taklist Furu Fallende lengder

M606

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 34x058mm Nobb-nr: 50622017



Hulkil Furu Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y


Hulkil Furu Fastlengde 4400		Hulkil
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 21x045 mm Nobb-nr: 43612940	

Hulkil Furu Fastlengde 4400		Hulkil
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 21x058 mm Nobb-nr: 43612955	

Hulkil Furu Fastlengde 4400		Hulkil
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 21x070 mm Nobb-nr: 42853243	

Taklist Furu Fastlengde


Malt Bomull S 0502 Y

Taklist Furu Fastlengde 4400		M7
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 21X070 mm Nobb-nr: 41747455	

Taklist Furu Fastlengde 4400		M10
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 21x095 mm Nobb-nr: 44039985	

Taklist Furu Fastlengde 4400		M56
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 21X034 mm Nobb-nr: 41747466	

Taklist Furu Fastlengde 4400		M57
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 21x045 mm Nobb-nr: 51014736	

Taklist Furu Fastlengde 4400		M616
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 15x045 mm Nobb-nr: 52003446	

Taklist Furu Fastlengde 4400		M600
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 21X044 mm Nobb-nr: 41747474	

Taklist Furu Fastlengde 4400		M611
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 15X058 mm Nobb-nr: 41748155	

Taklist Furu Fastlengde 4400		M203
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 21x034 mm Nobb-nr: 51998478	

Taklist Furu Fastlengde 4400		M227
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 21x045 mm Nobb-nr: 51998482	

Taklist Furu Fastlengde 4400		M204
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 21X034 mm Nobb-nr: 41747485	

Taklist Furu Fastlengde 4400		M620
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 15x070 mm Nobb-nr: 43612853	

Taklist Furu Fastlengde 4400		M603
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 21x095 mm Nobb-nr: 43612883	

Taklist Furu Fastlengde 4400		M303
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 24x040mm Nobb-nr: 43612872	


Taklist Furu Fastlengde 4400		M8
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 16x070 mm Nobb-nr: 43612864	

Taklist Furu Fastlengde 4400		M205
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 21x034 mm Nobb-nr: 42724738	

Taklist Furu Fastlengde 4400		M225
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 21x045 mm Nobb-nr: 42724776	

Taklist Furu Fastlengde 4400		M624
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 21x045 mm Nobb-nr: 52003420	

Taklist Furu Fastlengde 4400		M207
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 21x045 mm Nobb-nr: 51526792	


Taklist Furu Fastlengde 4400		M224
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 28x034 mm Nobb-nr: 42724844	


Taklist Furu Fastlengde 4400		Tidløs
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 18x045 mm Nobb-nr: 48652497	

Taklist Furu Fastlengde

Malt Klassisk hvit S 0500-N

Taklist Furu Fastlengde 4400		M205
Malt Klassisk hvit S 0500-N	Dimensjon: 21x034 mm Nobb-nr: 51080362	

Taklist Furu Fastlengde 4400		M204
Malt Klassisk hvit S 0500-N	Dimensjon: 21X034 mm Nobb-nr: 51526803	

Taklist Furu Fastlengde 4400		M7
Malt Klassisk hvit S 0500-N	Dimensjon: 21X070 mm Nobb-nr: 51526818	

Vinkellist Furu Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet

Vinkellist Furu Fastlengde 2400		Vinkellist
Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet	Dimensjon: 22x022mm Nobb-nr: 44586946	

Vinkellist Furu Fastlengde 2400		Vinkellist
Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet	Dimensjon: 28x028 mm Nobb-nr: 41747981	

Vinkellist Furu Fastlengde 2400		Vinkellist
Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet	Dimensjon: 31x031mm Nobb-nr: 41748015	

Vinkellist Furu Fastlengde 2400		Vinkellist
Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet	Dimensjon: 42x042 mm Nobb-nr: 44577865	

Feielist Furu Fallende lengder

Malt Bomull S 0502 Y

Feielist Furu Fallende lengder		Feielist rund
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 09x021 mm Nobb-nr: 22173421	

Feielist Furu Fallende lengder		Feielist rund
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 09x034 mm Nobb-nr: 22173447	

Hulkil Furu Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y

Hulkil Furu Fastlengde 2400		Hulkil
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 15x015 mm Nobb-nr: 41818938	

Hulkil Furu Fastlengde 2400		Hulkil
Malt Bomull S 0502 Y	Dimensjon: 21x021mm Nobb-nr: 41747841	

Kvartstaff Furu Fallende lengder

Malt Bomull S 0502 Y

Kvartstaff Furu Fallende lengder

Kvartstaff

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12 mm

Nobb-nr: 22173561



Kvartstaff Furu Fastlengde 2400

Kvartstaff

Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet

Dimensjon: 15 mm

Nobb-nr: 41747905



Kvartstaff Furu Fastlengde 2400

Kvartstaff

Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet

Dimensjon: 21 mm

Nobb-nr: 41747924



Brannmurlist Furu Fallende lengder

Malt Bomull S 0502 Y

Brannmurlist Furu Fallende lengder

Brannmurlist

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 09x034 mm

Nobb-nr: 22173538



Pyntelist Furu Fallende lengder

M47

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 09x034 mm

Nobb-nr: 40797730



Brannmurlist Furu Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y

Brannmurlist Furu Fastlengde 2500

Brannmurlist

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 09x034 mm

Nobb-nr: 48655278



Dekorklosser Furu Kloss

Malt Bomull S 0502 Y

Dekorklosser Furu Kloss

Hjørnekloss innerhjørne takA

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 55x35x45 mm

Nobb-nr: 52000317



Dekorklosser Furu Kloss

Hjørnekloss ytterhjørne gulv

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 27x27x95 mm

Nobb-nr: 52000321



Dekorklosser Furu Kloss

Toppkloss karm

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 74x27x70 mm

Nobb-nr: 52000336



Dekorklosser Furu Kloss

Toppkloss karm

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 99x33x95 mm

Nobb-nr: 52000340



Dekorklosser Furu Kloss

Bunnkloss gulv

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 99x33x95 mm

Nobb-nr: 52000355



Dekorklosser Furu Kloss

Bunnkloss gulv

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 27x74x70 mm

Nobb-nr: 52025555



Dekorklosser Furu Kloss

Hjørnekloss innerhjørne gulv

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 22x22x95 mm

Nobb-nr: 52025566



Dekorklosser Furu Kloss

Hjørnekloss innerhjørne gulv

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 22x22x120 mm

Nobb-nr: 52025574



Dekorklosser Furu Kloss

Hjørnekloss innerhjørne takB

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 51x51x70 mm

Nobb-nr: 52025585



Dekorklosser Furu Kloss

Hjørnekloss ytterhjørne tak

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 66x66x70 mm

Nobb-nr: 52025593



Glattkantlist Furu Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y

Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 06x021 mm

Nobb-nr: 48404841



Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 09x021 mm

Nobb-nr: 48404856



Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x021 mm

Nobb-nr: 48404860



Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x070 mm

Nobb-nr: 52566825



Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x021 mm

Nobb-nr: 48404875



Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x045 mm

Nobb-nr: 52566844



Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070 mm

Nobb-nr: 51998660



Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x095 mm

Nobb-nr: 52566852



Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x021 mm

Nobb-nr: 51998724



Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x045 mm

Nobb-nr: 52566863



Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x070 mm

Nobb-nr: 51998705



Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x095 mm

Nobb-nr: 52566878



Glattkantlist Furu Fastlengde 4400

Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x045 mm

Nobb-nr: 52566814



Glattkantlist Furu Fastlengde 4400

Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x058 mm

Nobb-nr: 51998637



Glattkantlist Furu Fastlengde 4400

Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x070 mm

Nobb-nr: 52566833



Glattkantlist Furu Fastlengde 4400

Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x045 mm

Nobb-nr: 51998641



Glattkantlist Furu Fastlengde 4400

Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070 mm

Nobb-nr: 51998656



Glattkantlist Furu Fastlengde 4400

Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x095 mm

Nobb-nr: 51998675



Glattkantlist Furu Fastlengde 4400

Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x120 mm

Nobb-nr: 51998686



Glattkantlist Furu Fastlengde 4400

Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x120 mm

Nobb-nr: 51998694



Glattkantlist Furu Fastlengde 4400

Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x145 mm

Nobb-nr: 51998713



Hobbyplate Furu Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y

Hobbyplate Furu Fastlengde 800**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x200 mm **Nobb-nr:** 25622382**Hobbyplate** Furu Fastlengde 1200**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x200 mm **Nobb-nr:** 50870453**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x200 mm **Nobb-nr:** 50870426**Hobbyplate** Furu Fastlengde 1200**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x250 mm **Nobb-nr:** 51984005**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x250 mm **Nobb-nr:** 50870415**Hobbyplate** Furu Fastlengde 800**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x300 mm **Nobb-nr:** 25622408**Hobbyplate** Furu Fastlengde 1200**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x300 mm **Nobb-nr:** 50870445**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x300 mm **Nobb-nr:** 50870400**Hobbyplate** Furu Fastlengde 1200**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x400 mm **Nobb-nr:** 50870434**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x400 mm **Nobb-nr:** 50870396**Hobbyplate** Furu Fastlengde 1200**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x500 mm **Nobb-nr:** 51984013**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x500 mm **Nobb-nr:** 50870381**Hobbyplate** Furu Fastlengde 1200**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x600 mm **Nobb-nr:** 51984024**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x600 mm **Nobb-nr:** 50870377**Hobbyplate** Furu Fastlengde 1200**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x200 mm **Nobb-nr:** 50870498**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x200 mm **Nobb-nr:** 50870540**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x250 mm **Nobb-nr:** 50870536**Hobbyplate** Furu Fastlengde 1200**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x300 mm **Nobb-nr:** 50870483**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x300 mm **Nobb-nr:** 50870521**Hobbyplate** Furu Fastlengde 1200**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x400 mm **Nobb-nr:** 50870472**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x400 mm **Nobb-nr:** 50870517**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x500 mm **Nobb-nr:** 50870464**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x600 mm **Nobb-nr:** 50870502**Hobbyplate** Melamin Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y

Melaminbelagt hobbyplate spon

Hobbyplate Melamin Fastlengde 1800**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

Dimensjon: 18x200 mm **Nobb-nr:** 52002784**Hobbyplate** Melamin Fastlengde 2480**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

Dimensjon: 18x200 mm **Nobb-nr:** 51984497**Hobbyplate** Melamin Fastlengde 1800**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

Dimensjon: 18x300 mm **Nobb-nr:** 51984452**Hobbyplate** Melamin Fastlengde 2480**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

Dimensjon: 18x300 mm **Nobb-nr:** 51984478**Hobbyplate** Melamin Fastlengde 1800**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

Dimensjon: 18x400 mm **Nobb-nr:** 51984463**Hobbyplate** Melamin Fastlengde 2480**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

Dimensjon: 18x400 mm **Nobb-nr:** 51984501**Hobbyplate** Melamin Fastlengde 1800**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

Dimensjon: 18x500 mm **Nobb-nr:** 52002792**Hobbyplate** Melamin Fastlengde 2480**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

Dimensjon: 18x500 mm **Nobb-nr:** 51984516**Hobbyplate** Melamin Fastlengde 1800**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

Dimensjon: 18x600 mm **Nobb-nr:** 51984520**Hobbyplate** Melamin Fastlengde 2480**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

Dimensjon: 18x600 mm **Nobb-nr:** 51984482**Utforing** Furu Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y Med 20 mm fjær. Fingerskjøt/Laminert 10 – 12% fuktighet eller 10% +/- 2% fuktighet

Utforing Furu Fastlengde 1200**Utforing FL**Malt Bomull S 0502 Y Med 20 mm fjær **Dimensjon:** 18x045 mm **Nobb-nr:** 52000181**Utforing** Furu Fastlengde 1200**Utforing FL**Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x070 mm **Nobb-nr:** 52000200**Utforing** Furu Fastlengde 1200**Utforing FL**Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x095 mm **Nobb-nr:** 52000226**Utforing** Furu Fastlengde 1200**Utforing FL**Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x120 mm **Nobb-nr:** 52000132**Utforing** Furu Fastlengde 1200**Utforing FL**Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x145 mm **Nobb-nr:** 52000086**Utforing** Furu Fastlengde 1200**Utforing FL**Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x170 mm **Nobb-nr:** 52000094**Utforing** Furu Fastlengde 1200**Utforing FL**Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x195 mm **Nobb-nr:** 52000105**Utforing** Furu Fastlengde 1200**Utforing FL**Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x215 mm **Nobb-nr:** 52247455**Utforing** Furu Fastlengde 1200**Utforing FL**Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær **Dimensjon:** 18x250 mm **Nobb-nr:** 52000113**Utforing** Furu Fastlengde 1200**Utforing FL**Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær **Dimensjon:** 18x300 mm **Nobb-nr:** 52000124**Utforing** Furu Fastlengde 2400**Utforing FL**Malt Bomull S 0502 Y Med 20 mm fjær **Dimensjon:** 18x045 mm **Nobb-nr:** 44573075

Utforing Furu Fastlengde 2400 	Utforing Furu Fastlengde 2400 
Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær Dimensjon: 18x070 mm Nobb-nr: 44573086	Utforing FL Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær Dimensjon: 18x070 mm Nobb-nr: 52000215
Utforing Furu Fastlengde 2400 	Utforing Furu Fastlengde 2400 
Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær Dimensjon: 18x095 mm Nobb-nr: 44573094	Utforing FL Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær Dimensjon: 18x095 mm Nobb-nr: 52000234
Utforing Furu Fastlengde 2400 	Utforing Furu Fastlengde 2400 
Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær Dimensjon: 18x120 mm Nobb-nr: 44573105	Utforing FL Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær Dimensjon: 18x120 mm Nobb-nr: 52000143
Utforing Furu Fastlengde 2400 	Utforing Furu Fastlengde 2400 
Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær Dimensjon: 18x145 mm Nobb-nr: 44573113	Utforing FL Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær Dimensjon: 18x145 mm Nobb-nr: 52000158
Utforing Furu Fastlengde 2400 	Utforing Furu Fastlengde 2400 
Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær Dimensjon: 18x170 mm Nobb-nr: 44573124	Utforing FL Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær Dimensjon: 18x170 mm Nobb-nr: 52000162
Utforing Furu Fastlengde 2400 	Utforing Furu Fastlengde 2400 
Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær Dimensjon: 18x195 mm Nobb-nr: 44573132	Utforing FL Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær Dimensjon: 18x195 mm Nobb-nr: 52000177
Utforing Furu Fastlengde 2400 	Utforing Furu Fastlengde 4400 
Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær Dimensjon: 18x215 mm Nobb-nr: 44573143	Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 20 mm fjær Dimensjon: 18x045 mm Nobb-nr: 45456437
Utforing Furu Fastlengde 2400 	Utforing Furu Fastlengde 4400 
Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær Dimensjon: 18x250 mm Nobb-nr: 44573158	Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær Dimensjon: 18x070 mm Nobb-nr: 45456441
Utforing Furu Fastlengde 2400 	Utforing Furu Fastlengde 4400 
Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær Dimensjon: 18x300 mm Nobb-nr: 44573162	Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær Dimensjon: 18x095 mm Nobb-nr: 45456456
Utforing Furu Fastlengde 2400 	Utforing Furu Fastlengde 4400 
Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær Dimensjon: 18x350 mm Nobb-nr: 47266800	Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær Dimensjon: 18x120 mm Nobb-nr: 45456460
Utforing Furu Fastlengde 2400 	Utforing Furu Fastlengde 4400 
Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær Dimensjon: 18x400 mm Nobb-nr: 47266826	Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær Dimensjon: 18x145 mm Nobb-nr: 45456475
Utforing Furu Fastlengde 2400 	Utforing Furu Fastlengde 4400 
Utforing FL Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 20 mm fjær Dimensjon: 18x045 mm Nobb-nr: 52000196	Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær Dimensjon: 18x170 mm Nobb-nr: 45456486

Utforing Furu Fastlengde 4400 	Utforingsdørsett Furu Sett 
Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær Dimensjon: 18x195 mm Nobb-nr: 45456505	DU23 Malt Bomull S 0502 Y Fingerskjøt/Laminert Dimensjon: 18x120 mm Nobb-nr: 44740598
Utforing Furu Fastlengde 4400 	Utforingsdørsett Furu Sett 
Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær Dimensjon: 18x215 mm Nobb-nr: 45456513	DU24 Malt Bomull S 0502 Y Fingerskjøt/Laminert Dimensjon: 18x145 mm Nobb-nr: 44740602
Utforing Furu Fastlengde 4400 	
Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær Dimensjon: 18x250 mm Nobb-nr: 45456524	
Utforing Furu Fastlengde 4400 	Fotlist Eik Fallende lengder Lakk klar
Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær Dimensjon: 18x300 mm Nobb-nr: 45456532	
Utforing Furu Fastlengde 4400 	Fotlist Eik Fallende lengder 
Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær Dimensjon: 18x350 mm Nobb-nr: 47266815	Rund kant Lakk klar Dimensjon: 09x045 mm Nobb-nr: 21043906
Utforing Furu Fastlengde 4400 	Fotlist Eik Fallende lengder 
Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær Dimensjon: 18x400 mm Nobb-nr: 47266834	Rund kant Lakk klar Dimensjon: 12x058 mm Nobb-nr: 23004187
	Fotlist Eik Fallende lengder 
	M100 Lakk klar Dimensjon: 12x050 mm Nobb-nr: 23004203
	Fotlist Eik Fallende lengder 
	M120 Lakk klar Dimensjon: 15x045 mm Nobb-nr: 23049786
Utforingsdørsett Furu Sett 	Fotlist Eik Fallende lengder 
DU20 Malt Bomull S 0502 Y Fingerskjøt/Laminert Dimensjon: 18x045 mm Nobb-nr: 44740564	M121 Lakk klar Dimensjon: 15x058 mm Nobb-nr: 21043922
Utforingsdørsett Furu Sett 	Fotlist Eik Fallende lengder 
DU21 Malt Bomull S 0502 Y Fingerskjøt/Laminert Dimensjon: 18x070 mm Nobb-nr: 44740572	M4 Lakk klar Dimensjon: 15x070 mm Nobb-nr: 22174320
Utforingsdørsett Furu Sett 	Fotlist Eik Fallende lengder 
DU22 Malt Bomull S 0502 Y Fingerskjøt/Laminert Dimensjon: 18x095 mm Nobb-nr: 44740583	Tidløs Lakk klar Dimensjon: 15x070 mm Nobb-nr: 48652694
	Fotlist Eik Fallende lengder 
	M120 Hvitlasert Dimensjon: 15x045 mm Nobb-nr: 50597256

Karmlist Eik Fallende lengder

Lakk klar

Karmlist Eik Fallende lengder**Rund kant**

Lakk klar

**Karmlist** Eik Fallende lengder**Rund kant**

Lakk klar

**Karmlist** Eik Fallende lengder**M1**

Lakk klar

**Karmlist** Eik Fallende lengder**Tidløs**

Lakk klar

**Feielist** Eik Fallende lengder**Feielist**

Lakk klar

Dimensjon: 09x030 mm Nobb-nr: 23050230

**Feielist** Eik Fallende lengder**Feielist**

Lakk klar

Dimensjon: 09x040 mm Nobb-nr: 23050248

**Feielist** Eik Fallende lengder**Feielist**

Lakk klar

Dimensjon: 09x050 mm Nobb-nr: 23050263

**Feielist** Eik Fallende lengder**Feielist**

Lakk klar

Dimensjon: 09x060 mm Nobb-nr: 23050271

**Feielist** Eik Fallende lengder**Feielist**

Lakk klar

Dimensjon: 09x070 mm Nobb-nr: 23050289

**Feielist** Eik Fallende lengder**Feielist**

Lakk klar

Dimensjon: 09x100mm Nobb-nr: 23050297

**Feielist** Eik Fallende lengder**Feielist**

Lakk klar

Dimensjon: 09x120 mm Nobb-nr: 23050305

**Feielist** Eik Fallende lengder**Feielist**

Lakk klar

Dimensjon: 09x150mm Nobb-nr: 23050321

**Glattkantlist** Eik Fallende lengder

Lakk klar

Glattkantlist Eik Fallende lengder**Glattkant**

Lakk klar

**Feielist** Eik Fallende lengder


Lakk klar

Feielist Eik Fallende lengder**Feielist**

Lakk klar

**Feielist** Eik Fallende lengder**Feielist**

Lakk klar

**Feielist** Eik Fallende lengder**Feielist**

Lakk klar

**Vinkellist** Eik Fastlengde

Lakk klar

Grovkappet

Vinkellist Eik Fastlengde 2400**Vinkellist**

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 20x020 mm Nobb-nr: 41748083

**Vinkellist** Eik Fastlengde 2400**Vinkellist**

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 28x028 mm Nobb-nr: 41748098

**Feielist** Eik Fastlengde

Lakk klar

Grovkappet

Feielist Eik Fastlengde 90-100 cm**Feielist**

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 09x015 mm Nobb-nr: 22874085

**Feielist** Eik Fastlengde 90-100 cm**Feielist**

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 09x020 mm Nobb-nr: 22874093

**Feielist** Eik Fastlengde 90-100 cm**Feielist**

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 09x025 mm Nobb-nr: 22874101

**Feielist** Eik Fastlengde 90-100 cm**Feielist**

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 09x030 mm Nobb-nr: 22874119

**Feielist** Eik Fastlengde 90-100 cm**Feielist**

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 09x040 mm Nobb-nr: 22874127

**Feielist** Eik Fastlengde 90-100 cm**Feielist**

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 09x050 mm Nobb-nr: 22874135

**Feielist** Eik Fastlengde 90-100 cm**Feielist**

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 09x060 mm Nobb-nr: 22874143

**Feielist** Eik Fastlengde 90-100 cm**Feielist**

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 09x070 mm Nobb-nr: 22874150

**Feielist** Eik Fastlengde 90-100 cm**Feielist**

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 09x100mm Nobb-nr: 22874168

**Feielist** Eik Fastlengde 90-100 cm**Feielist**

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 09x120mm Nobb-nr: 22874176

**Feielist** Eik Fastlengde 90-100 cm**Feielist**

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 09x150mm Nobb-nr: 22874184

**Kvartstaff** Eik Fastlengde

Lakk klar

Grovkappet

Kvartstaff Eik Fastlengde 2400**Kvartstaff**

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 12 mm Nobb-nr: 41748064

**Kvartstaff** Eik Fastlengde 2400**Kvartstaff**

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 15 mm Nobb-nr: 41748072



Montering

Mange tror det er vanskelig å montere interiørprodukter av tre selv. Dette er ikke tilfelle, men det krever nøyaktighet og litt tid. Moelven har produsert enkle filmer for å vise deg hvordan du skal montere gulv og panel. Vær oppmerksom på at det er tre ulike metoder for å montere gulv.

Tre er et levende materiale det er derfor svært viktig at materialene får aklimatisert seg før montering. Husk også å bestille nok materialer!

Se mer informasjon på moelven.no/byggeogbo

Vedlikehold

Heltreprodukter er enkle å vedlikeholde. Med en tørr støvklut, mopp og en støvsuger kommer du langt med tanke på hverdagslig renhold.

Panel, foringer og lister kan også tørkes av med fuktig klut ved flekker. Et heltregulv krever noe mer. Avhengig av bruken, og hvordan du ønsker at gulvet skal fremstå over tid, bør det vedlikeholdes. Har du overflatebehandlet gulvet selv, må du følge anvisningen fra produsenten. Generelt for vask og renhold kan vi anbefale støvsuger og tørrmopp. Dette sliter minst på gulvet. Bruk av såper som er basert på fett, for eksempel grønnsåpe, vil etterlate en fettfilm på overflaten. For våtvask anbefales bruk av Osmo vask og rengjøringsmiddel, 8016. Følg doseringen på kannen. Ved flekker eller områder som er meget skittent, blandes såpen i forholdet en del såpe og to deler vann. Blandingen påføres området med svamp eller fille, gni forsiktig og tørk vekk. Gulvet vaskes deretter med vanlig dosert vann og såpe. Husk alltid å vri fillen/moppen svært tørr før du vasker over gulvet.

For komplett vedlikeholdsguide se moelven.no/byggeogbo.





La deg inspirere og få nyttige tips på våre sosiale medier. Følg oss på Facebook og Instagram: Moelven_byggeogbo

For priser og bestilling, kontakt ditt lokale byggevarehus. Fargene på bildene kan avvike fra originalprodukt.



Moelven Wood AS
NO-2074 Eidsvoll Verk
Tel. +47 63 95 97 50
Fax +47 63 95 97 80
post.wood@moelven.com

www.moelven.no/byggeogbo