



## SERENGETI CLA 200

De varme, brune tonene til Serengeti kjennetegner designet til Aware Serengeti-gulvet. Fargen på gulvet skaper en rolig hjemmekoselig, men autentisk følelse. Designet inkluderer naturlige funksjoner som kvister og sprekker for et autentisk utseende.

### PRODUKTBESKRIVELSE

Artikkelnummer - Nobbnr	LTAWAW1115
Dimensjon	200 x 1815 mm
Vekt per pakning	15,84 kg
Antall pr. pakke	2,17 m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> per pall	104,16 m <sup>2</sup>
	HDF Click






### DETALJERT BESKRIVELSE

Et slitesterkt, biobasert, naturlig Luxury Tiles gulv, designet for å tåle familielivet så vel som slitasje fra kommersielle bruksområder (bruksklasse 33), med stilen, skjønnheten og følelsen til et tregulv. Basert på å gjenvunne, resirkulerte og naturlig fibre. Med vannavstøtende overflate, elastiske egenskaper for høy komfort og gode akustiske egenskaper med integrert korkbakside.

### FAKTA

Design	Tredesign
Gulv gruppe	Luxury Tiles
Kolleksjon	Aware Collection
Gulvvarme	Ja



### TEKNISKE EGENSKAPER

Application	EN ISO 10874	CL 23/33
Emission of formaldehyde		E1
Brannklasse	EN13501-1	Cfl-s1
Formaldehydutslipp	EN717-1	E1
Varmeledningsevne	EN12664	0.118 W/(m*K)
CARB2		Compliant
Gjenstående inntrykk	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment) 
Dimensjons stabilitet	EN ISO 23999	< 0.15 % (80 °C/6 h) 
Sklisikkerhet	EN 13893	DS 
Sklisikkerhet	DIN 51130	R10 
Statisk elektrisk tilbøyelighet	EN 1815	< 2 kV (antistatisk) 

### Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøy med og kan ikke være kontrakts bindende.

## TEKNISKE EGENSKAPER

Ripemotstand	EN16094	MSR-A2	
Trinnlyd reduksjon	EN ISO 10140 17 ΔLw dB (integret korkunderlag)		

## Beskrivelser og bilder


Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøy med og kan ikke være kontrakts bindende.



## Andre produkter i denne kolleksjon



Serengeti CLA 200



Rocky CLA 200



Yellowstone CLA 200



Smoky CLA 200



Grand Canyon CLA 200



Kappadokien CLA 200



Bwindi CLA 200



Jasper CLA 200



Yosemite CLA 200

### Beskrivelser og bilder

*Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøye med og kan ikke være kontrakts bindende.*

