

## PUSH UP INSPEKSJONSLUKE FOR VEGG OG TAK

### PRODUKTBEKRIVELSE

Push-Up inspeksjonsluke for montasje i vegg eller tak og gir enkel tilgang til bakenforliggende installasjoner. Luken består av to deler, ramme og luke. Rammesystemet er produsert i aluminium. Norgips Push-Up er tilgjengelig i to utførelser: For 1-lag plater og for 2-lag plater. Selve luken kan overflatebehandles med ønsket materiale.



### MONTASJE

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

### MILJØ

100 % resirkulerbar

Avfallskode: 170402 Aluminium

Avfallskode: 170904 Annet blandet avfall fra bygg- og rivningsarbeid enn det som nevnes i 170901, 170902 og 170903

### FORPAKNING OG LAGRING

Luken er pakket i eske. Oppbevares innendørs og tørt.

### SPESIFIKASJON PUSH UP INSPEKSJONSLUKE

BESKRIVELSE	BREDDE X HØYDE RAMME OG HULMÅL MM	BREDDE X HØYDE LOKK MM	NETTOVEKT KG/STK	LÅS	ISOLERING
Push-up luke 1-lag	200 x 200	246 x 246	1,35	Snapplås	Uisolert
	200 x 300	246 x 346	1,80		
	300 x 300	346 x 346	2,10		
	300 x 400	346 x 446	2,60		
	400 x 400	446 x 446	3,05		
	500 x 500	546 x 546	4,25		
	500 x 600	546 x 646	5,00		
	600 x 600	646 x 646	5,60		
Push-up luke 2-lag	200 x 200	246 x 246	1,80		
	200 x 300	246 x 346	2,40		
	300 x 300	346 x 346	3,05		
	300 x 400	346 x 446	3,90		
	400 x 400	446 x 446	4,75		
	500 x 500	546 x 546	6,85		
	500 x 600	546 x 646	8,10		
	600 x 600	646 x 646	9,25		

Push-up luken kan leveres i spesialmål.

### TEKNISK DATA

Brannklasse	Uklassifisert/EI30
-------------	--------------------

### 3. PROSJEKTDOKUMENTASJON

#### 3.6

##### PRODUSENT

TS Inspektluckor AB, Herrljunga - Sverige

##### DISTRIBUTØR I NORGE

Norgips Norge AS, Tørkop - Norge

Leveres i 2 varianter:

- Push-up (Uklassifisert og uisolert)
- Push-up brannklassifert EI 30 - på etterspørsel (Isolert)

Push-up luke består av ramme og luke med snapplås.

Kan kompletteres med tetningslist, trekantlås, firkantlås, Abloylås og ASSA Komplet

- Skaper en usynlig åpning til for eksempel inspeksjon av hulrom
- Kan monteres i vegg og tak
- Kan males, tapetseres eller flislegges

##### VEDLIKEHOLD

Luker som er brannklassifiserte må skiftes ut ved skade

##### RENHOLD

Renholdsrutiner følger veggens anvisninger

Ingen spesielle krav til renholdsmiddel

#### 3.7.4 FARLIG AVFALL

Nei

#### 3.7.5 DEMONTERING

Lukene kan enkelt demonteres og gjenbrukes

#### 3.7.6 RIVING OG HENDTERING SOM BYGGAVFALL

Luken kan gå til gjenvinning (aluminium og gips)